

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na remont konserwatorski kominów w klasztorze Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej 54

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: Zgromadzenie Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
Adres do kontaktów: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony. Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone w oparciu o Regulamin Przetargu, stanowiący zał. nr 12 do siwz, zwany dalej "Regulaminem". Do Regulaminu oraz postępowania prowadzonego w oparciu o jego postanowienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579, ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) **Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski kominów w klasztorze Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej 54.**
- 2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: montaż, demontaż, rusztowań, pomostów roboczych, zabezpieczeń; roboty murarskie, tynkarskie, malarskie; wykonanie obróbek blacharskich; montaż zadaszeń i nasad kominowych; demontaż, montaż elementów instalacji odgromowej, pomiary instalacji.
- 3) Szczegółowy zakres zamówienia określają:
 - a) Projekt budowlany remontu konserwatorskiego kominów ponad połaciami dachowymi zespołu zabudowań klasztornych SS. Klarysek - oprac. przez dr inż. arch. Piotra Turkiewicza,
 - b) Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana - oprac. przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka,
 - c) Przedmiar robót.
- 4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniami:
 - a) konserwatorskimi MWKZ nr 1447/17 z dnia 13.12.2017 r., oraz zmiana pozwolenia Decyzja nr 114/18 z dnia 02.02.2018 r.,
 - b) budowlanym Decyzja nr 33/6740.3/2018 z dnia 15.03.2018 r.
- 5) Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego prace spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

1



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

- 6) Przedmiotowe zamówienia jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa na zadanie pn.: "Remont konserwatorski kominów – I etap w klasztorze Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej 54".
- 7) Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w III etapach, tj. I etap - do 30.10.2018 r., II etap - do 30.10.2019 r. i III etap - do 30.10.2020 r. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych Zamawiający zastrzega możliwość skrócenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia do prac II etapu, tj. do 30.10.2019 r. W przypadku podjęcia decyzji o skróceniu terminy wykonania zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do **30.10.2020 r.**, w tym I etap - do 30.10.2018 r., II etap - do 30.10.2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

- 1) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert **wykonał siłami własnymi remont konserwatorski co najmniej 20 szt. kominów w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Spełnienie tego warunku wykonawca może wykazać poprzez wskazanie maksymalnie dwóch zamówień tj. umów, które w swoim zakresie będą zawierały łącznie remont 20 szt. kominów.**

Przez "**Rejestr**" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestry, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomości obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przez "**Obiekt**" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu Prawa budowlanego.

- 2) **Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że **dysponuje:**

- a) **Kierownikiem budowy**, tj. osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.2017 poz. 1332 ze zm./ w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.),

➤ **Kierownik budowy:**

- winien posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy w zamówieniu (tj. umowie), które w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski co najmniej 10 szt. kominów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. **Powyższe doświadczenie kierownika**

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

2



budowy wykonawca winien wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 8 do siwz .

- b) **dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki. Konserwator** winien posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego.
- c) **projektantem w branży konstrukcyjno – budowlanej (konstruktora)**, posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 ze zm.) w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.

- 3) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.** Wykonawca spełni warunek kiedy wykaze, że posiada **opłaconą polisę OC** potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **500.000,00 zł**,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

- 1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
 - 2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
 - 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
 - 4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.
- 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.**

- 1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5, należy przedłożyć:**

- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z Regulaminem Przetargu i uznaje jego zapisy za wiążące go – według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ,
- a) wykaz wykonanych prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców, wartości brutto **oraz załączeniem dokumentów (referencje lub protokoły odbioru) potwierdzających, że prace te (umowy) zostały wykonane należyście**, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 6 Cz. A do siwz,
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności **oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia (umowy) wskazane w tym wykazie i wykonywane przez kierownika budowy zostały wykonane należyście, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 7 do siwz,**

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępni jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

3



- c) kopię uprawnień konstrukcyjno - budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 18 miesięcznego udziału w robotach budowlanych, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.),
- d) kopię uprawnień budowlanych dla **projektanta (konstruktora)** w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
- e) kopie zaświadczeń – dla kierownika budowy i projektanta - o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia ich z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- f) kopię dyplomu dla konserwatora dzieł sztuki,
- g) opłaconą polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **500.000,00 zł. Do oferty należy dołączyć również dowód opłacenia polisy.**

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, konserwatorskich przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiegokolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Ponadto Zamawiający informuje, iż:

- przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględni udział w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.;
- wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
- doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

4



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 4 art. 5 Regulaminu przetargu, należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru – zał. 5 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien przedstawić każdy ze wspólników.

- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

W przypadku wspólników spółki cywilnej, jak również wspólników spółek jawnych zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa powyżej winny być wystawione w przypadku spółki cywilnej na każdego ze wspólników, a w przypadku spółki jawnej na spółkę jak i na każdego ze wspólników.

- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa powyżej winny być wystawione na każdego ze wspólników.

- e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

➤ zamiast dokumentów, o którym mowa w lit. b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- f) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b) - d) zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczące terminów wystawienia a opisane powyżej stosuje się odpowiednio.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

5



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a), które należy złożyć w oryginale, winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, na adres: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, Zgromadzenie Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie lub e-mailem: barbara.kendziak@gmail.com lub bkferdek@gmail.com.
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 - a) W zakresie zagadnień merytorycznych – Barbara Ferdek tel. 663 901 101,
 - b) W zakresie zagadnień proceduralnych - Barbara Kendziak, tel. 501 674 780.
- 3) SIWZ wraz z zał. będzie przekazywana Wykonawcom przez Zamawiającego na CD, w swojej siedzibie pod adresem jak w pkt 1), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w dni robocze od pn. do pt. w godz. 09.00 – 12:00.
- 4) Osobą upoważnioną do wydawania SIWZ z zał. jest Ksieni Klasztoru S. Joanna Długa tel. 601 727 287.

8. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **20.000,00 zł w terminie do 07.08.2018 r., do godziny 09:30**
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: nr PKO BP o/Kraków **58 1020 2892 0000 5902 0161 5863**.
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie tj. **do dnia 07.08.2018 r. do godz. 09:30** i w wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. **W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”**.
- 4) W przypadku nie wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia przetargu).
- 5) W przypadku wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

9. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą **30 dni** liczone od dnia upływu terminu składania Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępni jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

6



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć tylko i wyłącznie w wersji pisemnej.
- 2) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 3) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 4) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez współników spółki cywilnej) - przez współników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
- 5) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 6) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania.
- 8) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 9) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

**Zgromadzenie Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie
31-044 Kraków, ul. Grodzka 54**

z dopiskiem:

"Oferta na:

remont konserwatorski kominów w klasztorze Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej 54"

10) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

- a) Oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ.
- b) Podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do nin. SIWZ,
- c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku współników spółki cywilnej.
- d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

7



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- e) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt c) i d) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
- f) **Kosztorys ofertowy uproszczony zawierający: narzuty i ceny jednostkowe netto, wartości pozycji netto, prawidłową stawką podatku VAT, kwotę brutto, tabelę elementów scalonych, opracowany na podstawie przedmiaru robót.**

10) PONADTO ZALECA SIĘ ZAŁĄCZENIE SPISU TREŚCI OFERTY, UŁOŻENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PODANĄ W SPECYFIKACJI ORAZ PONUMEROWANIE WSZYSTKICH STRON OFERTY.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, Zgromadzenie Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie - furta.
- 2) Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **07.08.2018 r. do godz. 09.30** na adres wskazany w pkt 1). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **07.08.2018 r. o godz. 10.00**, adres jw.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. SIWZ.
- 2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. Kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru, wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, warunków realizacji i wykonania prac remontowo - konserwatorskich, pozwoleń, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Sumę kwoty brutto z kosztorysu ofertowego należy przenieść do Formularza ofertowego.
- 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).
- 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
- 5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
- 2) Kryteria oceny ofert:

2.1. Najniższa cena – 70 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

8



otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena	× 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty	

2.2. Doświadczenie kierownika budowy dedykowanego do realizacji nin. zamówienia z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w wykonaniu umów, w których pełnił on funkcję kierownika budowy i które w swoim zakresie zawierały wykonanie robót ogólnobudowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 30%

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość umów w powyższym zakresie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie remont konserwatorski elewacji tynkowanych.

Przez "**Obiekt**" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.).

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zrealizował największą ilość umów w powyższym zakresie, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów z badanej oferty	× 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość umów	

2.3 Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta w sumie uzyska największą liczbę punktów.

3) **Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 6 cz. B do SIWZ,**

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może posłużyć się tymi samymi realizacjami zarówno na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 5 SIWZ jak i w zakresie kryterium oceny ofert.

Zamawiający zastrzega, iż nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą co do uznanych realizacji, nie będzie również wyjaśniał ani uzupełniał oświadczenia wykonawcy zawartego w tabelce dotyczącej kryterium. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia w tym zakresie, które będzie niejasne lub nieprecyzyjne lub nie złożenie w ogóle oświadczenia w powyższym zakresie, będzie

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

9



skutkowało nie przyznaniem punktów w tym kryterium. Zamawiający przyzna punkty tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane w tabeli dla danego zamówienia. Za częściowe spełnienie wymogów danego zamówienia nie będą przyznawane punkty.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

- a) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- b) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy cztery egzemplarze uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego wyciągu z kosztorysu ofertowego dotyczącego I etapu prac 2018 r. do kwoty 100 000,00 zł brutto.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy – zał. nr 9 do SIWZ

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 7 Regulaminu, stanowiącego zał. nr 10 do nin. SIWZ.

18. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia w kolejnym II etapie prac robót dodatkowych związanych z ewentualnym usztywnieniem kominów w ilości i zakresie wynikającym z zaleceń i rozwiązań projektowych zaproponowanych na podstawie wyników wykonanych obliczeń statycznych jw. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania stosownych akceptacji zaproponowanych rozwiązań. Zasady rozliczenia robót dodatkowych są określone ze wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

10



W załączeniu:

1. Projekt budowlany remontu konserwatorskiego kominów ponad połaciami dachowymi zespołu zabudowań klasztornych SS. Klarysek - oprac. przez dr inż. arch. Piotra Turkiewicza,
2. Ekspertyza konstrukcyjno - budowlana - oprac. przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka,
3. Przedmiar robót,
4. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
5. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
6. Wzór wykazu prac (cz. A i cz. B),
7. Wzór wykazu osób,
8. Wzór formularza ofertowego,
9. Wzór umowy,
10. Regulamin Przetargu,
11. Pozwolenia konserwatorskie,
12. Pozwolenie na budowę,
13. Dokumentacja fotograficzna stanu kominów (płytką CD).

Kraków, dnia 20.07.2018 r.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

11



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Przedmiar

1 Remont kominów - część mieszkalna A

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 Remont kominów - część mieszkalna A			
1.1.1 KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 12·m, nakłady podstawowe	1		kolumna
1.1.2 KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m - przestawienia R= 0,250 M= 1,000 S= 0,250	41		kolumna
1.1.3 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	38,40		m
1.1.4 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	38,40		m
1.1.5 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	38,40		m
1.1.6 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych	385,44		m2
1.1.7 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych na kominach ponad dachem, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia	182,6488		m2
1.1.8 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie 35*10,00 = _____ 350,0 350,0	350,000		m
1.1.9 KNR 401/108/17 Analogia - załadunek i wywiezienie gruzu w zamówionych kontenerach	5,4792		m3
1.1.10 KNR 1901/314/1 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, ilość cegieł 1	12		miejsce
1.1.11 KNR 1901/314/2 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, ilość cegieł 2-3	12		miejsce
1.1.12 KNR 1901/315/1 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 1	12		miejsce
1.1.13 KNR 1901/315/2 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 2-3	12		miejsce
1.1.14 KNR 401/620/4 Czyszczenie spoin ścian kominów po odbiciu tynków	182,6488		m2
1.1.15 KNR AT-17 /106/1 Cięcie piłą diamentową ścian o gr. do 40 cm w cegle - brudzy w spoinach pod kotwienie j.n. R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000 22,40*2*0,05 = _____ 2,24 2,24	2,24		m2
1.1.16 KNR 1901/352/1 Wykucie brudz poziomych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pod kotwienie pęknięć prętami - analogia 32*0,7 = _____ 22,4 22,4	22,400		m
1.1.17 KNR 1901/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje proste, średnica stali do 12·mm - kotwy gwintowane nierdzewne fi 6 mm 32 *0,7*0,222 = _____ 4,9728 4,9728	4,973		kg
1.1.18 KNR 1901/711/1 (1) Osadzenie w brudkach z uprzednio zamontowanymi kotwami zaprawy montażowej Ceresit CX-5 32*0,7 = _____ 22,4 22,4	22,400		m
1.1.19 KNR 401/1204/4 Wzmocnienie podłoża ceglanego preparatem silicatfestiger - analogia	182,6488		m2
1.1.20 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą - uzupełnienie fug tynkiem grundputz	182,6488		m2
1.1.21 KNR 17/2608/1 Spryskanie pow. oczyszczonego podłoża preparatem Kiesol rozcieńczonego wodą (1:1)-operacje wykonywać co najmniej przez 15 minut.	182,6488		m2
1.1.22 KNR 401/1204/4 Dwukrotne nakładanie szlamu Sulfatexschlamme na ściany kominów - analogia	182,6488		m2
1.1.23 KNR 202/815/1 Na mokrą pow. ścian kominów wykonać obrutkępowierzchniową masy Vorspritzmortel - analogia	182,6488		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1.24 KNR 17/928/1 Wykonanie tynku renowacyjnego Sanierputz WTA (stara biel) przy gr. 15 mm - analogia	182,6488		m2
1.1.25 KNBK 9/300/15 (4) Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; 8-12 cm; zdjęcie farby	12,00		m
1.1.26 KNBK 9/3/1 (3) UZUPEŁNIENIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 8-12 cm R=2,75*1,1*0,5 = 1,513 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000 = 1,000	12,00		m
1.1.27 KNBK 9/3/1 (3) CYZELOWANIE - Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; wysokość w rzucie 8-12 cm R= 0,400 M= 1,000 S= 1,000	12,00		m
1.1.28 KNR 202/815/1 Szpachlowanie mineralne gładzią Feinputz całej pow. kominów - analogia	182,6488		m2
1.1.29 KNR 401/1204/5 Jednokrotne gruntowanie ścian kominów preparatem Hydro-Tiefengrunt - analogia	182,6488		m2
1.1.30 KNRW 202/1519/3 Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbami, silikonową - Siliconharzfarbe LA	182,6488		m2
1.1.31 KNRW 202/516/1 (1) Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	28,456		m2
1.1.32 K.I. Wykonanie i osadzenie zadaszeń kominów wzmacniających pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo.	21		kpl
1.1.33 K.I. Osadzenie mechanicznych wylotów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na kominach	45		kpl
1.1.34 K.I. Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji odgromowej będącej w kolizji z wykonywanymi pracami 16 = 16,0 16,0	16		kpl
1.1.35 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.1.36 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	3		pomiar
1.1.37 K.I. Demontaż i ponowny montaż elementów iluminacji, anten itp. będącej w kolizji z wykonywanymi pracami 3 = 3,0 3,0	3		kpl
1.1.38 K.I. Wykonanie analizy obliczeniowej statyki kominów z wnioskami do dalszych działań. 5 = 5,0 5,0	5		kpl

2 Remont kominów - część niemieszkalna B

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.1 Remont kominów - część niemieszkalna B			
2.1.1 KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 12-m, nakłady podstawowe	1		kolumna
2.1.2 KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10-m - przestawienia R= 0,250 M= 1,000 S= 0,250	10		kolumna
2.1.3 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie	9,60		m
2.1.4 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	9,60		m
2.1.5 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	9,60		m
2.1.6 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochylonych	96,36		m ²
2.1.7 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych na kominach ponad dachem, z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia	45,6622		m ²
2.1.8 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie 9*10,00 = 90,0 90,0	90,000		m
2.1.9 KNR 401/108/17 Analogia - załadunek i wywiezienie gruzu w zamówionych kontenerach	1,3698		m ³
2.1.10 KNR 1901/314/1 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, ilość cegieł 1	3		miejsce
2.1.11 KNR 1901/314/2 Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, ilość cegieł 2-3	3		miejsce
2.1.12 KNR 1901/315/1 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 1	3		miejsce
2.1.13 KNR 1901/315/2 Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 2-3	3		miejsce
2.1.14 KNR 401/620/4 Czyszczenie spoin ścian kominów po odbiciu tynków	45,6622		m ²
2.1.15 KNR 1901/352/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej pod kotwienie pęknięć prętami - analogia 8*0,7 = 5,6 5,6	5,600		m
2.1.16 KNR 1901/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje proste, średnica stali do 12-mm - kotwy gwintowane nierdzewne fi 6 mm 8 *0,7*0,222 = 1,2432 1,2432	1,243		kg
2.1.17 KNR 1901/711/1 (1) Osadzenie w bruzdach z uprzednio zamontowanymi kotwami zaprawy montażowej Ceresit CX-5 8*0,7 = 5,6 5,6	5,600		m
2.1.18 KNR 401/1204/4 Wzmocnienie podłoża ceglanego preparatem silicatfestiger - analogia	45,6622		m ²
2.1.19 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą - uzupełnienie fug tynkiem grundputz	45,6622		m ²
2.1.20 KNR 17/2608/1 Spryskanie pow. oczyszczonego podłoża preparatem Kiesol rozcieńczonego wodą (1:1)-operacje wykonywać co najmniej przez 15 minut.	45,6622		m ²
2.1.21 KNR 401/1204/4 Dwukrotne nakładanie szlamu Sulfatexschlamme na ściany kominów - analogia	45,6622		m ²
2.1.22 KNR 202/815/1 Na mokrą pow. ścian kominów wykonać obrózkępowierzchniową masy Vorspritzmortel - analogia	45,6622		m ²
2.1.23 KNR 17/928/1 Wykonanie tynku renowacyjnego Sanierputz WTA (stara biel) przy gr. 15 mm - analogia	45,6622		m ²
2.1.24 KNR 202/815/1 Szpachlowanie mineralne gładzią Feinputz całej pow. kominów - analogia	45,6622		m ²
2.1.25 KNR 401/1204/5 Jednokrotne gruntowanie ścian kominów preparatem Hydro-Tiefengrunt - analogia	45,6622		m ²
2.1.26 KNRW 202/1519/3 Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbami, silikonową - Siliconharzfarbe LA	45,6622		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.1.27 KNRW 202/516/1 (1) Różne obróbki i elementy z blachy miedzianej gr. 0,6 mm, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	7,114		m2
2.1.28 K.I. Wykonanie i osadzenie zadaszeń kominów wzmacniających pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo.	5		kpl
2.1.29 K.I. Osadzenie mechanicznych wylotów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na kominach	11		kpl
2.1.30 K.I. Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji odgromowej będącej w kolizji z wykonywanymi pracami			
1 = 1,0			
	1,0	1	kpl
2.1.31 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy		1	pomiar
2.1.32 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny		1	pomiar
2.1.33 K.I. Demontaż i ponowny montaż elementów iluminacji, anten itp. będącej w kolizji z wykonywanymi pracami			
1 = 1,0			
	1,0	1	kpl