

**Regulamin konkursu ofert (zwany dalej RKO) w postępowaniu pn.  
„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych  
z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE, Kamienica  
(XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492)”**

**1. Informacje o Zamawiającym:**

TARGET SERVICE Radosław J. Fronc Sp. Jawna, ul. Grodzka 44, 31-044 Kraków

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Zgodnie z:

Zasadami finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przyjętymi Uchwałą nr 6/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 r., ze zmianami oraz

na podstawie Wieloletniej prognozy finansowej NFRZK: Uchwały Nr 22/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 14 grudnia 2018 roku, Uchwały Nr 17/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku, Uchwały Nr 12/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 13 września 2018 roku, Uchwały Nr 9/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwały Nr 7/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 7 czerwca 2018 roku, Uchwały Nr 3/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwały Nr 3/2018 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 19 marca 2018 roku, Uchwały Nr 26/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 8 grudnia 2017 roku, Uchwały Nr 24/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 listopada 2017 roku, Uchwały Nr 21/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 16 października 2017 roku, Uchwały Nr 15/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 września 2017 roku, Uchwały Nr 12/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 14 lipca 2017 roku, Uchwały Nr 8/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwały Nr 6/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwały Nr 3/2017 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 27 stycznia 2017 roku, Uchwały Nr 13/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 grudnia 2016 roku, Uchwały Nr 25/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 9 grudnia 2016 roku, Uchwały Nr 17/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku, Uchwały Nr 14/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku i Uchwały Nr 11/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 2 lipca 2016 roku.

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

**3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz opis trudności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE, Kamienica (XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492).



Całościowy zakres prac – II i III etapu w latach 2019-2020 podany jest w przedmiarze robót - załącznik nr 1 do RKO.

W 2019 r. Zamawiający planuje wykonać następujące prace:

- \* remont konserwatorski elewacji budynku określonego w przedmiarze robót jako Senacka 1,
- \* wymiana stolarki okiennej: w budynku określonym w przedmiarze robót jako Senacka 1, parter budynku Senacka 2 oraz część stolarki parteru budynku Senacka 3.

Wszystkie prace winny być prowadzone w oparciu o załączniki nr 2 do niniejszego RKO, tj.:

- Program prac remontowo-konserwatorskich dot. elewacji, wnętrza oraz piwnic kamienicy przy ul. Grodzkiej 44 autorstwa Pani Katarzyny Magrysiewicz-Dobrzańskiej; zatwierdzony Pozwoleniem konserwatorskim Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1273/15 z dnia 21.12.2015 r.,
- Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na cele hotelowo-gastronomiczne wraz z instalacjami wewnętrznymi przy ul. Grodzkiej 44 autorstwa Pana Waldemara Niewaldy; zatwierdzony Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 2468/2016 z dnia 18.10.2016 r.,
- Wymiana stolarki okiennej na pierwszym i drugim piętrze na elewacjach od strony ul. Grodzkiej i ul. Senackiej w budynku przy ul. Grodzkiej 44 autorstwa Pani Bogny Gostyńskiej; zatwierdzony Pozwoleniem konserwatorskim Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1110/17 z dnia 21.09.2017 r.

#### **Opis utrudnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:**

- \* dojazd do nieruchomości (również w przypadku dostaw materiałów) tylko w godzinach 23:00-10:00, zakaz wjazdu w ciągu dnia,
- \* brak wyznaczonego miejsca postojowego,
- \* bezpośrednie sąsiedztwo czynnego hotelu, sklepu spożywczego – częste dostawy do tych punktów,
- \* duży ruch pieszych,
- \* brak możliwości zajęcia pasa ruchu na ul. Senackiej: średnia szerokość ulicy Senackiej 4,28 m – droga pożarowa, droga dojazdowa dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- \* ul. Senacka wjazd samochodu z uzgodnieniem w ZDMK - max 7,5 tony,
- \* brak zaplecza budowy,
- \* brak magazynu,
- \* z uwagi na prowadzenie różnych innych prac na/w obiekcie ścisły termin montażu okien w 2019 roku tj. montaż okien w terminie 6-10 maja 2019 r., przy czym Wykonawca przed wykonaniem nowego okna zobowiązany jest do wcześniejszego opracowania okna wzorcowego (każdego rodzaju), które będzie podlegało zatwierdzeniu przez MWKZ,
- \* termin rozpoczęcia prac przy elewacjach budynku w 2019 r. – od 01.04.2019 r.,
- \* konieczność pełnej koordynacji oraz uzgodnień działań z innymi ekipami budowlanymi prowadzącymi prace na/w obiekcie,
- \* etapowanie prac.

W niniejszym konkursie ofert Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w ww. dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

#### **4. Termin wykonania zamówienia:**

Planowany termin całościowego wykonania zamówienia: do 31.05.2020 r.

Termin wykonania II etapu prac w 2019 r.: do 30.06.2019 r.



**5. Warunki udziału Oferenta w konkursie ofert, wykaz oświadczeń/dokumentów jakie należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełniania tych warunków oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:

- 1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty zawierające kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie tynkowanych elewacji budynków zabytkowych o wartości każdego pojedynczego zamówienia minimum 250.000,- zł brutto oraz co najmniej 2 prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków polegające na wymianie/rekonstrukcji stolarki okiennej o wartości każdego pojedynczego zamówienia minimum 100.000,- zł brutto.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz prac (wg załącznika nr 3 do RKO); przy czym Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych prac.

- 2) dysponują kierownikiem prac konserwatorskich, który spełnia następujące warunki: posiada wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub praktyką, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz udokumentuje co najmniej 5-letnią praktykę zawodową przy konserwacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- 3) dysponują kierownikiem budowy, który spełnia następujące warunki: posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, posiada co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 2 oraz 3 Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie z imienia i nazwiska osoby, które będą pełniły ww. funkcje przy realizacji przedmiotu zamówienia, ich posiadane uprawnienia oraz doświadczenie, w zakresie pozwalającym na ocenę spełniania wyżej opisanych warunków. Ponadto wymaga się aby Oferent dołączył pisemne zobowiązania osób mających pełnić te funkcje, że w razie wyboru jego oferty, osoby te podejmą się pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich oraz kierownika budowy (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do RKO).

- 4) posiadają opłaconą polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o wartości co najmniej 1.000.000,- zł.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 4 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kopie polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

- 5) nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat.

Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt 5 Oferent winien do oferty dołączyć stosowne zaświadczenia z oddziału ZUS/KRUS oraz Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 6) obowiązkowo wezmą udział w wizji lokalnej (pkt 10 RKO) oraz zapoznają się z dokumentacją projektową tj. załącznikami nr 2 do RKO. Załączniki nr 2 są do wglądu przez Oferentów w biurze Zamawiającego ul. Grodzka 40 – I piętro w dniach poniedziałek



– piątek w godz. 10.00-12.00; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Panem Pawłem Rzakkoszem tel. 737 838 040.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 6 Oferent winien załączyć do oferty stosowne zaświadczenie wydane przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

- 7) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację prac będących przedmiotem zamówienia i prowadzą ją nieprzerwanie przez okres min. 5 lat poprzedzających termin składania ofert.

Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 7 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 8) inne dokumenty, które Oferent winien dołączyć do oferty:

- a) kosztorys ofertowy obejmujący całość prac określonych w przedmiarze robót sporządzony w oparciu o ten przedmiar – zał. nr 1 do RKO,
- b) formularz ofertowy – zał. nr 5 do RKO,
- c) umowę regulującą zasady współpracy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- e) dowód wniesienia wadium.

Zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w RKO - za wyjątkiem formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę oferty - oraz ponumerowanie wszystkich stron.

Oferenci, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków udziału w konkursie podlegać będą wykluczeniu z udziału w nim. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą i nie będzie ona podlegała ocenie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów. Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może wystąpić do Oferenta o uzupełnienie brakujących lub budzących wątpliwości dokumentów oraz wystąpić o dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonych oświadczeń.

Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odrębny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem".

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Oferenta dokumentów/oświadczeń opisanych powyżej według zasady „spełnia / nie spełnia”.

W przypadku Oferentów, którzy startują wspólnie (konsorcjum) łączne warunki opisane w ust. 5 punktach 1-4 musi w całości spełniać samodzielnie jeden z członków tego konsorcjum.

6. **Informacja na temat możliwości powierzenia przez Oferenta wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:**

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

7. **Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:**

Minimalny okres trwania rękojmi wynosi 5 lat oraz minimalny okres trwania gwarancji wynosi 5 lat - liczone od momentu protokolarnego odbioru prac bez zastrzeżeń.



**8. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:**

Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadała treści RKO,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- będzie niekompletna tzn. jeżeli oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych i wymienionych w RKO załączników, dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zwrotu wniesionego wadium.

**9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami:**

- 1) zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują tylko i wyłącznie pisemnie do biura Zamawiającego ul. Grodzka 40 – I piętro.
- 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
  - w sprawach merytorycznych:
    - \* Pan Paweł Rzadkosz – tel. 737 838 040,
    - \* Pani Mariola Niechoda – tel. 603 602 979
  - w sprawach proceduralnych i formalnych: Pani Teresa Chaim tel. 797 018 735.
- 3) Wyjaśnienie treści RKO: Zamawiający udzieli wyjaśnienia w sprawie RKO jeżeli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed terminem składania ofert.
- 4) Modyfikacja treści RKO: w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść RKO. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią RKO i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści RKO prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

**10. Termin wizji lokalnej:**

Zamawiający wyznacza terminu wizji lokalnej na dzień 12.03.2019 r. godz. 11.00. Podczas wizji lokalnej Zamawiający przekaze Oferentom informacje nt. organizacji prac na obiekcie, w tym m.in. sposobu dostępu do terenu prac.

Uczestnictwo Oferentów w wizji lokalnej jak również zapoznanie się przez Oferentów z zał. nr 2 do niniejszego RKO jest warunkiem udziału w niniejszym konkursie ofert. Zamawiający wyda Oferentom, którzy odbyli wizję lokalną i zapoznali się z dokumentacją projektową stosowne zaświadczenie, które należy dołączyć do oferty.

W przypadku kiedy Oferent nie będzie mógł być obecny na wizji lokalnej w powyższym terminie istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z Zamawiającym - w tym celu należy skontaktować się z Panem Pawłem Rzadkoszem tel. 737 838 040 i umówić indywidualnie termin wizji lokalnej w okresie 12-19.03.2019 r.



11. **Termin związania z ofertą:**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

12. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

1) Przygotowanie oferty: Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

Wszelkie kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego RKO. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2) Sposób zaadresowania oferty: ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w ust. 1 niniejszego RKO i opatrzone nazwą zadania, dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczone w sposób następujący:

**„Oferta – Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE, Kamienica (XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492).**

**Nie otwierać przed 2019.03.26, godz. 15.45"**

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

13. **Miejsce i termin składania ofert:**

1) Oferty należy składać do dnia: **2019.03.26** do godz. **15.30** w biurze Zamawiającego ul. Grodzka 40 – I piętro. Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 26.03.2019 r. do godz. 15.30 do biura Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3) Oferty zostaną publicznie otwarte w biurze Zamawiającego ul. Grodzka 40 (I piętro) w dniu **2019.03.26 o godz. 15.45**. Podczas otwarcia ofert jest możliwość udziału przedstawicieli Oferentów, którzy złożyli oferty. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę/nazwisko Oferenta, jego adres, cenę (brutto), termin wykonania, okres gwarancji na roboty oraz warunki płatności podane w ofercie.

14. **Wymagania dotyczące wadium:**

1) Wadium jest wymagane. Przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.03.2019 r. do godz. 16:00 Oferent winien wnieść wadium w kwocie 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie pieniężnej.



- 2) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek bankowy nr: 97 1090 1665 0000 0001 1871 0075.
  - 3) Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
  - 4) Na przelewie musi być dopisek: „Wadium do oferty na remont konserwatorski elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej Grodzka 44/Senacka 10”.
  - 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
  - 6) W przypadku nie wybrania oferty wadium zostanie zwrócone na konto Oferenta w terminie 60 dni od dnia otwarcia ofert lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienie przetargu). W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zwrócone na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
15. **Opis sposobu obliczania ceny:**
- 1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. RKO.
  - 2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. Kosztorys winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru prac, wszystkie koszty dodatkowe wynikające z dokumentacji, warunków wykonania i odbioru prac, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
  - 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
  - 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej lub równe 5 zaokrąglić w górę).
  - 5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
16. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**
- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
  - 2) Kryteria oceny ofert:
    - a) Oferowana cena – waga 70 % (max. 70 pkt)  
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  
$$\text{Najniższa cena} / \text{Cena badanej oferty} \times 100 \times 70 \%$$
    - b) Doświadczenie Oferenta – waga 30% (max. 30 pkt)  
Ocenie będą podlegały wykonane przez Oferenta i poparte referencjami zamówienia zawierające kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie tynkowanych elewacji budynków o wartości każdego pojedynczego zamówienia minimum 250.000,- zł brutto lub prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków polegające na wymianie/rekonstrukcji stolarki okiennej o wartości każdego pojedynczego zamówienia minimum 100.000,- zł brutto.  
Obliczane będzie na podstawie załącznika nr 3 do RKO w następujący sposób: łączna wartość zrealizowanych ww. prac o wartości pojedynczego zamówienia min. 250.000,- zł brutto (w przypadku elewacji) lub 100.000,- zł brutto (w przypadku stolarki okiennej)/ 175.000,- zł. Za każde pełne 175.000,- zł. Oferent otrzyma 6 punktów. Ilość otrzymanych punktów – jednak nie więcej niż 100 - zostanie pomnożona przez 30 % wagi kryterium.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli jej cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, po uprzednim zwróceniu się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień.

Oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku równej ilości punktów zostanie wybrana oferta z niższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych.

17. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:** umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego RKO oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze Wykonawcy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta/Wykonawcę.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z RKO oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego prac oraz ewentualnego etapowania i zmiany terminu zakończenia prac. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę.

18. **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy:**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera niniejszy RKO. Ponadto:

- 1) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. Umowy posiadają odpowiednią kwalifikację oraz przeszkolenia.
- 2) Kary umowne:  
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia.
- 3) Okres trwania rękojmi wynosi co najmniej 5 lat, okres trwania gwarancji wynosi co najmniej 5 lat i liczony będzie od momentu protokolarnego odbioru całości prac bez zastrzeżeń.
- 4) Warunki płatności za wykonane prace: na podstawie komisyjnych odbiorów częściowych do 90 % wartości zamówienia, pozostałe 10% po odbiorze końcowym. Płatność na wskazane konto do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktur.
- 5) Prace objęte nin. Umową są finansowane ze środków: Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Skarb Państwa - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) oraz ze środków własnych Zamawiającego.
- 6) Przedmiot umowy będzie dzielony na poszczególne etapy prac, których szczegółowe terminy i zakresy dostosowane będą przez Strony do możliwości finansowych Zamawiającego, a wynikającymi między innymi z pozyskanych środków dotacyjnych. W przypadku nie uzyskania dotacji zakres Prac może zostać




zmniejszony i dostosowany do posiadanych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania dalszego prowadzenia i finansowania prac.

- 7) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do opracowania każdego rodzaju okna wzorcowego, które będzie podlegało zatwierdzeniu przez MWKZ.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, jeżeli konieczność zmian będzie następstwem zmian przepisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Oferent/Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, a także w sytuacji, gdy z przyczyn niedających się przewidzieć w momencie podpisania umowy konieczna stanie się modyfikacja specyfikacji zamawianych usług.

Załączniki:

1. przedmiar robót,
2. projekt budowlany i konserwatorski wraz z pozwoleniami,
3. wykaz prac na potwierdzenie warunku udziału w RKO oraz do oceny doświadczenia Oferenta,
4. zobowiązanie kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich,
5. formularz ofertowy.

PREZES ZARZĄDU  
  
Radosław J. Fronc

TARGET SERVICE  
Radosław J. Fronc  
spółka jawna  
31-044 Kraków, ul. Grodzka 44  
NIP 676-241-86-75 REGON 121214316



Kraków, .....

## **ZAŚWIADCZENIE**

**Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych  
z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE,  
Kamienica (XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492)**

Niniejszym zaświadcza się, że Oferent:

.....  
.....

reprezentowany na wizji lokalnej przez: .....

uczestniczył w wizji lokalnej w dniu .....r., o godz. ...., podczas której Oferent zapoznał się z przedmiotem zamówienia, otrzymał informację nt. organizacji prac na obiekcie, w tym m.in. sposobu dostępu do terenu prac oraz zapoznał się z dokumentacją projektową.

Zaświadczenie wydaje się celem dołączenia go przez ww. Oferenta do dokumentów składanych wraz z ofertą w konkursie ofert.

.....

Podpis i pieczęć Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU

Radosław J.  Eronc

Pieczęć Oferenta

**WYKAZ PRAC** wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat:

1) co najmniej 2 roboty zawierające kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie tynkowane elewacji budynków zabytkowych o wartości każdego pojedynczego zamówienia minimum 250.000,- zł brutto

Lp.	Nazwa inwestycji	Zamawiający	Zakres wykonanych prac	Kwota brutto prac	Okres wykonania
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

PREZES ZARZĄDU

Radosław J. Fronc



.....  
Imię i nazwisko:

.....  
miejsowość, data

## Z O B O W I Ą Z A N I E

Niniejszym **zobowiązuję się**, że w przypadku wyboru na Wykonawcę prac pn.: „**Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE, Kamienica (XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492)**”

Wykonawcy: .....  
(nazwa i adres Wykonawcy prac)

do podjęcia funkcji: .....

Załączam niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie do podjęcia ww. funkcji określone w RKO.

.....  
(podpis składającego zobowiązanie)



Nazwa Oferenta:

.....

adres: .....

NIP: ..... Regon: .....

### FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu na:

**„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE, Kamienica (XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492)”** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:

1. **Cena netto:** ..... złotych (słownie: .....),

Podatek od towarów i usług .....%,

**Cena brutto:** ..... złotych (słownie: .....).

2. **Proponowane warunki płatności w 2019 oraz 2020 r.:** po zaawansowaniu ....% prac, ....% prac, oraz odbiorze końcowym.

3. **Termin realizacji:**

**całości zamówienia:** do .....2020 r.

**etapu umowy w 2019 r.:** do .....2019 r.

4. **Warunki gwarancji:** udzielam ..... lat rękojmi oraz ..... lat gwarancji.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią RKO wraz z jego załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

6. Oświadczam, że znany jest mi aktualny stan przedmiotu zamówienia i zapoznałem się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, odbyłem wizję lokalną oraz, że nie występują żadne przeszkody w wykonaniu zamówienia.

7. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)* oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.)*.

8. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach zawartych RKO.

10. Świadom odpowiedzialności karnej, oświadczam że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

11. Oferta zawiera ..... ponumerowanych zapisanych stron.

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1 rusztowanie</b>					
1	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 23*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
<b>2 (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</b>					
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	338	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	338.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
<b>3 (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziumu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m</b>					
3	NNRNKB d.1 202 1613a-01	338	m <sup>2</sup>		
			pow.	338.000	
			pow.		
				<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
<b>4 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBII" o wysokości do 15 m</b>					
4	NNRNKB d.1 202 1621a-02	26*13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	338.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
<b>5 Koszt pracy rusztowań</b>					
5		338	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	338.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
<b>2 roboty blacharskie</b>					
6	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (24.5+24.5+39)*1.5*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
7	KNR 19-01 d.2 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 66.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.800</b>
8	KNR 19-01 d.2 0584-08	Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 2.8*0.5*14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
9	KNR 19-01 d.2 0584-05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 66.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.800</b>
10	KNR-W 4- d.2 02 0218-07	Wymiana osadnikiem i syfonem ?	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	kalkulacja d.2 indywidualna	Dostawa i montaż ekopików 92/0.6	m		
			m	153.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.333</b>
<b>3 prace tynkowe i detale sztukateryjne na elewacji</b>					
12	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 20*1.2*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
13	KNR 19-01 d.3 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej ślany 24.65*12.86-(1.2*2.1*20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.599</b>
14	TZKNBK d.3 VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 266.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	266.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.990</b>
15	TZKNBK IX d.3 5403-03	Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjęcie farby emulsyjnej przyjęto 50 % dł gzymsów (24.6*5+7.8*14)/2	m		
			m	116.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.100</b>
16	KNR 4-03 d.3 1003-21	Mechaniczne nawiercanie otworów w ścianach analogia z cegły o długości przebicia pod kotwy f16 wiercenie bez udaru 232	otw.		
			otw.	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-09 d.3 0415-05	Kotwienie chemiczne z wykorzystaniem istniejących otworów kotwy gwintowane fi 16mm ocynkowane dł 80 cm analogia 232	kpl. kpl.	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
18	TZKNBK IX d.3 0501a	Gzymsy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu) w- wykonanie modelu przyjęto 50% nowego 116.1	mb mb	116.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.100</b>
19	KNR 19-01 d.3 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm wykonanie scalenia i wygładzeni gzymsów 232.2	m m	232.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.200</b>
20	KNR 19-01 d.3 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 25	msc msc	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
21	KNR 19-01 d.3 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 299*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
22	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych wykonanie 2 warstwy- wykonywane ręcznie 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 24.6*(3.7-0.77)-(1.1*2.2*6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.558</b>
24	TZKNBK d.3 VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. 24.6*12.86-(1.2*2.1*20)-57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208.956	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.956</b>
25	KNR 19-01 d.3 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 20mm 208.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.950</b>
26	KNR BC-02 d.3 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża 266.99*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.398</b>
27	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków na ścianach 266.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	266.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.990</b>
28	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 266.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	266.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.990</b>
29	TZKNBK XV d.3 0107-04	Malowanie gzymsów 232*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.200</b>
30	kalkulacja d.3 indywidualna	Tepowanie gzymsów 139.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.200</b>
31	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie elewacji analogia 266.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	266.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.990</b>
32	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 316.25*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
33	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 19 km 12.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		12.65	m <sup>3</sup>	12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
4		<b>prace konserwatorskie</b>			
35	kalkulacja indywidualna	Konserwacja elementów kamiennych	m <sup>2</sup>		
		24*0.77	m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
5		<b>okna</b>			
36	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		
		14*1.4	m	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
37	KNNR 3 d.5 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien piętro I i II	m <sup>2</sup>		
		1.3*2.24*7+1.38*2.13*7	m <sup>2</sup>	40.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.960</b>
38	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn dąb parter	m <sup>2</sup>		
		1.7*3*3+1.3*2.4+1.6*2.9*2	m <sup>2</sup>	27.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.700</b>
39	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych dąb parter	m <sup>2</sup>		
		1.7*2.3*3	m <sup>2</sup>	11.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.730</b>
40	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie nowych okien zespolonych owalnych poddasze	m <sup>2</sup>		
		0.55*1.1*7	m <sup>2</sup>	4.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.235</b>
41	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie nowych okien zespolonych poddasze	m <sup>2</sup>		
		1.3*1.4*6	m <sup>2</sup>	10.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
42	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie okna poddasze klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
		11.5	m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
43	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu (okna) sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
44	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
45	kalkulacja indywidualna	Utylizacja starych okien	m <sup>3</sup>		
		4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
6		<b>attyka senacka</b>			
46	KNR 19-01 d.6 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
		1.3*1.1*4+0.8*1*3+2.5*3	m <sup>2</sup>	15.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.620</b>
47	KNR 19-01 d.6 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m <sup>2</sup>		
		1.99*23+5.8*5.5+8.4*2+5.5*5+4.5*1.3+4.5*3	m <sup>2</sup>	141.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.320</b>
48	TZKBNK d.6 VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m <sup>2</sup>		
		141.32	m <sup>2</sup>	141.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.320</b>
49	TZKBNK IX d.6 5403-03	Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjęcie farby emulsyjnej przyjęto 50 % dl gzymsów (24.6*5+7.8*14)/2	m		
			m	116.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.100</b>
50	KNR 4-03 d.6 1003-21	Mechaniczne nawiercanie otworów w ścianach analogja z cegły o długości przebicia pod kotwy fi16 wiercenie bez udaru	otw.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		103	otw.	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
51	KNR 2-09 d.6 0415-05	Kotwienie wykorzystaniem istniejących otworów kotwy gwintowane fi 16mm ocynkowane dł 80 cm	kpl.		
		103	kpl.	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
52	TZKNBK IX d.6 0501a	Gzymsy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu) w- wykonanie modelu przyjęto 50% nowego	mb		
		103/2	mb	51.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.500</b>
53	KNR 19-01 d.6 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm wykonanie scalenia i wygładzeni gzymsów	m		
		103	m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
54	KNR 0-26 d.6 0642-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m <sup>2</sup>		
		141.32-19.3	m <sup>2</sup>	122.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.020</b>
55	KNR 19-01 d.6 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 20 mm	m <sup>2</sup>		
		122.02	m <sup>2</sup>	122.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.020</b>
56	KNR 19-01 d.6 0716-01	Przetarcie istniejących tynków	m <sup>2</sup>		
		122.02	m <sup>2</sup>	122.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.020</b>
57	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		122.02	m <sup>2</sup>	122.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.020</b>
58	TZKNBK XV d.6 0107-04	Malowanie profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm	m <sup>2</sup>		
		103*0.6	m <sup>2</sup>	61.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.800</b>
59	KNR 0-33 d.6 0128-01	Malowanie elewacji analogia	m <sup>2</sup>		
		122.02	m <sup>2</sup>	122.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.020</b>
60	kalkulacja d.6 indywidualna	Tepowanie gzymsów	m <sup>2</sup>		
		103*0.5	m <sup>2</sup>	51.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.500</b>
61	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		122.2*0.03	m <sup>3</sup>	3.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.666</b>
62	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 19 km	m <sup>3</sup>		
		3.67	m <sup>3</sup>	3.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.670</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycieczka	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>rusztowanie</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 12*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przysięlnych o wys.do 10 m 14*9	m <sup>2</sup> pow. m <sup>2</sup> pow.	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
4	NNRNKB d.1 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBİ" o wysokości do 15 m 126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
5	kalkulacja d.1 indywidualna	Koszt pracy rusztowań 126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
<b>2</b>		<b>roboty blacharskie</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (12+12+6)*1.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
7	KNR 19-01 d.2 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
8	KNR 19-01 d.2 0584-08	Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 2.8*0.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
9	KNR 19-01 d.2 0584-05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
10	KNR-W 4- d.2 02.0218:07	Wymiana osadnikiem i syfonem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	d.2	Dostawa i montaż ekopików 36/0.6	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>3</b>		<b>prace tynkowe i detale sztukateryjne na elewacji</b>			
12	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 4*1.2*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
13	KNR 19-01 d.3 0703-01	Odciecie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 12*8.1-5*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.200</b>
14	TZKNBK d.3 VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 93.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.200</b>
15	TZKNBK IX d.3 5403-03	Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjęcie farby emulsyjnej przyjęto 50 % dł gzymsów 12+12+12+18	m m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
16	KNR 4-03 d.3 1003-21	Mechaniczne nawiercanie otworów w ścianach analogia z cegły o długości przebicia pod kotwy fi16 wiercenie bez udaru 54	otw. otw.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-09 d.3 0415-05	Kotwienie chemiczne z wykorzystaniem istniejących otworów kotwy gwintowane fi 16mm ocynkowane dł 80 cm analogia 54	kpl. kpl.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
18	TZKNBK IX d.3 0501a	Gzymsy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu) w- wykonanie modelu przyjęto 50% nowego 53/2	mb mb	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
19	KNR 19-01 d.3 0819-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm wykonanie scalenia i wygładzeni gzymsów 53	m m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
20	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonane ręcznie 14.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
21	TZKNBK d.3 VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. 12*8.1-40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.700</b>
22	KNR 19-01 d.3 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 20 mm 12*8.1-(1.4*2*6)-26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.400</b>
23	KNR BC-02 d.3 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsołnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża 80.6*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.120</b>
24	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 80.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.400</b>
25	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonane ręcznie 3*12-9.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
26	KNR 19-01 d.3 0731-02	Wykonanie sztabiatur na ścianach z podziałem architektonicznym 3*12-9.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
27	KNR 19-01 d.3 0802-02	wykonanie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej 3*12-9.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
28	KNR 19-01 d.3 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowych o 20 mm na ścianach płaskich 3*12-9.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
29	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 80.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.400</b>
30	TZKNBK XV d.3 0107-04	Malowanie gzymsów (12+12+12+((1.6+1.6+2.1+2.1)*6))*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.200</b>
31	kalkulacja d.3 indywidualna	tepowanie gzymsów 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
32	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie elewacji analogia kolor intensywny 12*8.1-((36+5.4)*0.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.640</b>
33	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 124*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 3.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.720	 3.720
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
35	d.3	Opłata za składowanie gruzu 3.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.720	 3.720
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
4		<b>prace konserwatorskie</b>			
36	kalkulacja d.4 indywidualna	Konserwacja elementów kamiennych 12*0.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.240	 9.240
				<b>RAZEM</b>	<b>9.240</b>
37	kalkulacja d.4 indywidualna	Konserwacja elementów metalowych 1.3*2.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.912	 2.912
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
5		<b>okna</b>			
38	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 3*1.4	m m	 4.200	 4.200
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
39	KNNR 3 d.5 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien 1.35*2.07*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.384	 8.384
				<b>RAZEM</b>	<b>8.384</b>
40	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowego okna zespolonego 1.25*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.813	 2.813
				<b>RAZEM</b>	<b>2.813</b>
41	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie nowych okien zespolonych owalnych poddasze 0.55*1.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.210	 1.210
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
42	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie nowych bram dęb parter 2*3.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.400	 12.400
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
43	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie nowych okna owalnego niotwieralnego poddasze 0.55*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.605	 0.605
				<b>RAZEM</b>	<b>0.605</b>
44	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu ( okna) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.3*2.07*0.2*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.615	 1.615
				<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>
45	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 1.615	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.615	 1.615
				<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>
46	kalkulacja d.5 indywidualna	Utylizacja starych okien 1.615	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.615	 1.615
				<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>rusztowanie</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 20*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m 20.1*8.1	m <sup>2</sup> pow. m <sup>2</sup> pow.	162.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.810</b>
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 162.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.810</b>
4	NNRNKB d.1 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 15 m 162.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.800</b>
5	kalkulacja d.1 indywidualna	Koszt pracy rusztowań 162.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.800</b>
2		<b>roboty blacharskie</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (20+20+10)*1.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
7	KNR 19-01 d.2 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową 37.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
8	KNR 19-01 d.2 0584-08	Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 2.8*0.5*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
9	KNR 19-01 d.2 0584-05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 37.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
10	KNR-W 4- d.2 02 0218-07	Wymiana osadnikiem i syfonem 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	kalkulacja d.2 indywidualna	Dostawa i montaż ekopików 62/0.6+6*1.8/0.6	m m	121.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.333</b>
3		<b>Prace tynkowe i detale sztukaterskie na elewacji</b>			
12	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 11*1.2*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
13	KNR 19-01 d.3 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej 20*8.1-18*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.600</b>
14	TZKNBK d.3 VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 147.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.600</b>
15	TZKNBK IX d.3 5403-03	Oczyszczenie listew dekoracyjnych - zdjęcie farby emulsyjnej przyjęto 50 % dl gzymsów (60/0.5+11*(2.1*2*1.3))/2	m m	90.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.030</b>
16	KNR 4-03 d.3 1003-21	Mechaniczne nawiercanie otworów w ścianach analogia z cegły o długości przebicia pod kotwy f16 wiercenie bez udaru 180	otw. otw.	180.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
17	KNR 2-09 d.3 0415-05	Kotwienie chemiczne z wykorzystaniem istniejących otworów kotwy gwintowane fl 16mm ocynkowane dł 80 cm analogia 180	kpl. kpl.	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
18	TZKNBK IX d.3 0501a	Gzymsy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu) w- wykonanie modelu przyjęto 50% nowego 180.06	mb mb	180.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.060</b>
19	KNR 19-01 d.3 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm wykonanie scalenia i wygładzeni gzymsów 60/0.5+11*(2.1*2*1.3)	m m	180.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.060</b>
20	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
21	KNR 0-26 d.3 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych wykonanie 2 warstwy- wykonywane ręcznie 40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
22	TZKNBK d.3 VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. 160-40.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.500</b>
23	KNR 19-01 d.3 0806-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o 20 mm 119.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.500</b>
24	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
25	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
26	TZKNBK XV d.3 0107-04	Malowanie profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm 180.6*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.360</b>
27	kalkulacja d.3 indywidualna	Tępowanie gzymsów 108.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.060</b>
28	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie elewacji 20*8.1-11*(1.6*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.040</b>
29	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 160*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
30	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 4.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
31	kalkulacja d.3 indywidualna	Opłata za składowanie gruzu 4.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
31	TZKNBK d.3 XXII 0703-01	Krata okienna ozdobna 3*1.2*2.1+3*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.660</b>
4		prace konserwatorskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	kalkulacja d.4 indywidual- na	Konserwacja elementów kamiennych  20*0.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.400	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
5		okna			
33	kalkulacja d.5 indywidual- na	Konserwacja elementów metalowych  1.35*2.07*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.589	  
				<b>RAZEM</b>	<b>5.589</b>
34	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,  4*1.4	m  m	  5.600	  
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
35	KNNR 3 d.5 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien  1.35*2.07*4+1.35*2.87*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.927	  
				<b>RAZEM</b>	<b>18.927</b>
36	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  1.25*2.25*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.625	  
				<b>RAZEM</b>	<b>5.625</b>
37	KNNR 3 d.5 0701-04	wstawienie drzwi zespolonych dąb parter  1.7*2.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.520	  
				<b>RAZEM</b>	<b>9.520</b>
38	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu (okna) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.35*2.07*6*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.353	  
				<b>RAZEM</b>	<b>3.353</b>
39	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 3.353	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.353	  
				<b>RAZEM</b>	<b>3.353</b>
40	kalkulacja d.5 indywidual- na	Utylizacja starych okien  3.353	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.353	  
				<b>RAZEM</b>	<b>3.353</b>
41	kalkulacja d.5 indywidual- na	renowcja bramy  9.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.920	  
				<b>RAZEM</b>	<b>9.920</b>

Nazwa Oferenta:

.....

adres: .....

NIP: ..... Regon: .....

### FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu na:

„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych z rekonstrukcją stolarki okiennej – II i III rok realizacji PWE, Kamienica (XIV/XV – XX w.) ul. Grodzka 44/Senacka 10 (A-218, A-492)” zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:

1. **Cena netto:** ..... złotych (słownie: .....),

Podatek od towarów i usług .....

**Cena brutto:** ..... złotych (słownie: .....).

2. **Proponowane warunki płatności w 2019 oraz 2020 r.:** po zaawansowaniu ....% prac, ....% prac, oraz odbiorze końcowym.

3. **Termin realizacji:**

**całości zamówienia:** do .....2020 r.

**etapu umowy w 2019 r.:** do .....2019 r.

4. **Warunki gwarancji:** udzielam ..... lat rękojmi oraz ..... lat gwarancji.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią RKO wraz z jego załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń jak również, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

6. Oświadczam, że znany jest mi aktualny stan przedmiotu zamówienia i zapoznałem się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, odbyłem wizję lokalną oraz, że nie występują żadne przeszkody w wykonaniu zamówienia.

7. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.).

8. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach zawartych RKO.

10. Świadom odpowiedzialności karnej, oświadczam że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

11. Oferta zawiera ..... ponumerowanych zapisanych stron.

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

