

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na *remont konserwatorski fasady frontowej kościoła w zespole klasztornym Ojców Paulinów „Na Skałce” przy ul. Skałecznej 15 w Krakowie*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor "Na Skałce"

Adres: 31-065 Kraków, ul. Skałeczna 15

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony. Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone w oparciu o Regulamin Przetargu, stanowiący zał. nr 14 do siwz, zwany dalej "Regulaminem". Do Regulaminu oraz postępowania prowadzonego w oparciu o jego postanowienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **remont konserwatorski fasady frontowej kościoła w zespole klasztornym Ojców Paulinów „Na Skałce” przy ul. Skałecznej 15 w Krakowie.**
- 2) **Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:** roboty remontowo-budowlane przy elewacji tynkowanej w tym m. in. roboty konstrukcyjne, prace ściśle konserwatorskie przy detalu kamiennym, sztukatorskim, metalowym, prace konserwatorskie przy oknach - w tym przy witrażu.
- 3) **Szczegółowy zakres zamówienia określają:**
 - a) Program prac renowacyjno - konserwatorskich przy fasadzie głównej i elewacjach północnej, południowej i zachodniej kościoła OO. Paulinów "Na Skałce" oraz "Uzupełnienie" do powyższego Programu o założenia konserwatorskie oraz proponowane postępowanie konserwatorskie do wyprawy tynkowej, kamieniarki, sztucznego kamienia, detali sztukatorskich oraz metalu - oprac. przez mgr Annę Dziubę- Drożdż i mgr Stanisława Dziubę, 2009 r.,
 - b) Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji kościoła pw. św. św. Michała Archanioła i Stanisława BM - oprac. przez mgr inż. arch. Ewę Płonkę, 2010 r. oraz projekt zamienny do tego projektu, który jest w trakcie opracowywania.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępni jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



- c) Program prac konserwatorskich przy konserwacji i odtworzeniu stolarki okiennej w bazylice pw. św. Stanisława bpa i św. Michała Archanioła Na Skałce w Krakowie (część II A, część II B - Szczegółowe postępowanie konserwatorskie - szczegółowa specyfikacja techniczna - w zakresie części opisowej) - oprac. przez mgr Kazimierza Czepiela, 2010 r.,
- d) Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej - oprac. przez mgr inż. L. Sobieszka,
- e) Warunki wykonania i odbioru prac,
- f) Przedmiar prac składa się z następujących części:

I część - dotyczy planowanego zakresu prac do wykonania w 2019 r. i obejmuje roboty remontowo-konserwatorskie w części środkowej fasady frontowej, z wyłączeniem pasa cokołowego oraz portalu wejściowego, w tym:

- formularz cenowy dot. prac konserwatorskich przy detalu kamiennym, sztukatorskim, metalowym,
- formularz cenowy dot. prac konserwatorskich przy oknach,
- przedmiar robót budowlanych,

II – dotyczy pozostałego zakresu prac i obejmuje roboty remontowo-konserwatorskie fasady frontowej tj. elewacje wież oraz pas cokołowy fasady wraz z portalem wejściowym, w tym:

- formularz cenowy dot. prac konserwatorskich przy detalu kamiennym, sztukatorskim i metalowym,
- formularz cenowy prac konserwatorskich przy oknach,
- przedmiar robót budowlanych.

4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniami:

- a) konserwatorskimi MWKZ nr 242/10 z dnia 15.03.2010 wraz z pismem OZKrMFO.500-234/10/15 z dnia 07.07.2015 r. oraz nr 561/15 z dnia 26.06.2015 r.
- b) budowlanym Decyzja nr 230/10 z dnia 05.02.2010 r.

5) Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego prace spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

6) Zamawiający na wniosek wykonawcy udostępni do wglądu w swojej siedzibie dokumentację powykonawczą z prac zrealizowanych w 2016 i 2017 r. przy elewacjach bocznych kościoła wykonane na podstawie wyników badań stratygraficznych oraz szczegółowych ustaleń komisji konserwatorskich.

7) Przedmiotowe zamówienia w 2019 r. jest współfinansowane m.in. ze środków:

- a) **Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa** na zadanie pn.: "*Remont konserwatorski fasady frontowej kościoła (likwidacja awarii) w zespole klasztornym Ojców Paulinów „Na Skałce” przy ul. Skałecznej 15 w Krakowie*".
- b) **Gminy Miejskiej Kraków** zgodnie z umową na zadanie: "*Remont konserwatorski fasady frontowej kościoła - likwidacji awarii, przy zabytku kościoła pw. św. Michała*".

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępni jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

2



Archaniola i św. Stanisława BM "Na Skałce", przy ul. Skałecznej w Krakowie z zespołem klasztornym OO. Paulinów, wpisany do rejestru zabytków A-29".

- 8) Zamawiający zastrzega, że jeżeli wartość prac do wykonania w 2019 r. w ofercie wykonawcy przekroczy kwotę brutto 477 600,00 zł brutto, to oferta taka będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.
- 9) Zamawiający na czas realizacji prac przewidzianych do wykonania w 2019 r. udostępnia Wykonawcy bezpłatnie rusztowania. Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania prac w 2019 r. na tych rusztowaniach. W związku z powyższym kosztu rusztowań nie należy uwzględniać w cenie oferty za prace planowane do wykonania w 2019 r. Jeżeli wykonawca w ramach prac do wykonania w 2019 r. czyli w I części kosztorysu ofertowego, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 9) lit. f) siwz, wyceni koszt rusztowań, wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę, jako niezgodną z siwz.

Uwaga!

Przedmiary robót, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) siwz lit. f) uwzględniają prace wynikające z projektu zamiennego, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 3) siwz lit. b). Jeżeli będzie taka potrzeba, po zatwierdzeniu projektu zamiennego i uzyskaniu wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zakres objęty projektem zamiennym i pozwoleniami zostanie wprowadzony do umowy za zasadach określony we wzorze umowy, stanowiącym zał. 12 do siwz.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do **30.10.2022 r.**, w tym I etap - do **15.10.2019 r.**

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

- 1) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:
- a. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde w swoim zakresie zawierało prace remontowe i konserwatorskie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości zamówień co najmniej 2.000.000 zł brutto,
 - b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:
 - i. co najmniej dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde w swoim zakresie zawierało remont konserwatorski elewacji tynkowanych o łącznej powierzchni tynków co najmniej 1000 m², w tym jedno zamówienia zawierające powierzchnię tynków co najmniej 500 m², w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 - ii. dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację metalowych okien, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

3



- iii. dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację detalu kamiennego wykonanego z piaskowca o łącznej powierzchni kamienia co najmniej 100 m², w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- iv. dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde w swoim zakresie zawierało prace konstrukcyjne w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- v. jedno zamówienie (tj. umowa) obejmująca swoim zakresem rekonstrukcję i montaż kamiennego detalu architektonicznego na elewacji o kubaturze detalu co najmniej 1m³ w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Pod pojęciem "**Zamówienia**" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Przez "**Rejestr**" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przez "**Obiekt**" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu Prawa budowlanego, w wyłączeniu obiektów małej architektury. .

2) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że **dysponuje:**

- a) **Kierownikiem budowy**, tj. osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm./ w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187),

➤ **Kierownik budowy:**

- winien posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował:
 - i. co najmniej dwoma zamówieniami (tj. umowami), z których każde dotyczyło remontu konserwatorskiego elewacji tynkowanych, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 - ii. co najmniej jednym zamówieniem obejmującym swoim zakresem remont pokrycia dachowego wykonanego z blachy miedzianej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

4



Powyższe doświadczenie kierownika budowy wykonawca winien wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 11 do siwz oraz poprzez załączenie odpowiednich dokumentów tj. referencje lub protokoły odbioru potwierdzających, iż wskazane zamówienia (tj. umowa i prace), którymi kierownik budowy kierował, zostały wykonane należycie.

b) dyplomowanym historykiem sztuki (znawca architektury barokowej),

c) kierownikiem prac konserwatorskich (dyplomowany konserwator dzieł sztuki). Kierownik winien posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187).

Kierownik prac konserwatorskich:

- winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- winien wykazać, że kierował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 zamówieniami (tj. umowami), z których każde dotyczyło konserwacji elewacji tynkowanych z elementami sztukatorskimi i kamiennymi, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Powyższe doświadczenie kierownika prac konserwatorskich wykonawca winien wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 11 do siwz oraz poprzez załączenie odpowiednich dokumentów tj. referencje lub protokoły odbioru potwierdzających, iż wskazane zamówienia (tj. umowa i prace), którymi kierownik prac konserwatorskich kierował, zostały wykonane należycie.

3) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek kiedy wykáže, że:

a) posiada **opłaconą polisę OC** potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **2.000.000,00 zł**.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

5



1) **W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5, należy przedłożyć:**

- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z Regulaminem Przetargu i uznaje jego zapisy za wiążące go – według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ,
- b) wykaz wykonanych prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców, **oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te (umowy) zostały wykonane należycie**, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 10 Cz. A do SIWZ,
- c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia (umowy) wskazane w tym wykazie zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 11
- d) kopie uprawnień konstrukcyjno - budowlanej oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 18 miesięcznego udziału w robotach budowlanych, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187) dla kierownika budowy,
- e) kopię zaświadczenia – dla kierownika budowy - o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę (udział w pracach konserwatorskich) dla kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187.)
- g) kopię dyplomu dla historyka sztuki,
- h) opłaconą polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **2.000.000,00 zł. Do oferty należy dołączyć również dowód opłacenia polisy.**

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, konserwatorskich przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 65) lub:

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

6



- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Ponadto Zamawiający informuje, iż:

- przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględni udział w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.;
- wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
- doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 Ustawy o ochronie.

UWAGA:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie tych uprawnień w dacie ich nadania.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 4 art. 5 Regulaminu przetargu, należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru – zał. 9 do SIWZ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien przedstawić każdy ze wspólników.

- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

W przypadku wspólników spółki cywilnej, jak również wspólników spółek jawnych zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa powyżej winny

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

7



być wystawione w przypadku spółki cywilnej na każdego ze współników, a w przypadku spółki jawnej na spółkę jak i na każdego ze współników.

- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku współników spółki cywilnej zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa powyżej winny być wystawione na każdego ze współników.

- e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

➤ zamiast dokumentów, o którym mowa w lit. b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- f) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b) - d) zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczące terminów wystawienia a opisane powyżej stosuje się odpowiednio.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a), które należy złożyć w oryginale, winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odrębny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

8



7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1) W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, na adres: Klasztor OO. Paulinów "Na Skałce", 31-065 Kraków, ul. Skałeczna 15 (furta) lub e-mailem: barbara.kendziak@gmail.com.
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 - a) W zakresie zagadnień merytorycznych – Barbara Ferdek, tel. 663 901 101,
 - b) W zakresie zagadnień proceduralnych - Barbara Kendziak, tel. 501 674 780.
- 3) SIWZ z zał. na CD Zamawiający przekaże wykonawcom w swojej siedzibie pod adresem: 31-065 Kraków, ul. Skałeczna 15 (furta), w dni robocze od pn. do pt. w godz. 09.00 – 12:00.
- 4) Osobami upoważnionymi do wydawania SIWZ z zał. są o. Grzegorz Prus lub o. Damian Ostoja-Lniski lub o. Krzysztof Wendlik tel. 603 561 360 lub 880 200 670.

8. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **50.000,00 zł w terminie do 18.06.2019 r., do godziny 15:30.**
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: **nr 90 1020 2892 0000 5402 0015 9368.**
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie tj. **do dnia 18.06.2019 r. do godz. 15:30** i w wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. **W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”.**
- 4) W przypadku nie wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia przetargu).
- 5) W przypadku wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

9. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą **30 dni** liczone od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

9



Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez współników spółki cywilnej) - przez współników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania.
- 7) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 8) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Na Skalce

31-065 Kraków, ul. Skalczna 15

z dopiskiem:

"OFERTA NA:

remont konserwatorski fasady frontowej kościoła w zespole klasztornym Ojców Paulinów „Na Skalce” przy ul. Skalcznej 15 w Krakowie"

- 9) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
 - a) Oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ.
 - b) Podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 11 do nin. SIWZ,
 - c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku współników spółki cywilnej.
 - d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 - e) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt c) i d) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
 - f) **Szczegółowy kosztorys ofertowy składający się z dwóch części:**

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

10



I części - dotycząca prac planowanych do wykonania 2019 r. z podziałem na prace konserwatorskie wycenione na podstawie formularzy cenowych dla tej części i na roboty budowlane wycenione w oparciu o przedmiar robót dla tej części.

II części - dotycząca prac pozostałych do wykonania z z podziałem na prace konserwatorskie wycenione na podstawie formularzy cenowych i na roboty budowlane wycenione w oparciu o przedmiar robót.

Kosztorys (każda z części) winien zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku - dla analizy indywidualnych i analogi - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Kosztorys winien zawierać prawidłową stawką podatku VAT i winien być opracowany na podstawie formularzy cenowych i przedmiarów robót, stanowiących zał. nr 5 i 6 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego według powyższych wytycznych. Zamawiający zastrzega, iż odrzuci ofertę wykonawcy, którego kosztorys ofertowy nie będzie spełniał wymagań opisanych powyżej (lit.f).

10) PONADTO ZALECA SIĘ ZAŁĄCZENIE SPISU TREŚCI OFERTY, UŁOŻENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PODANĄ W SPECYFIKACJI ORAZ PONUMEROWANIE WSZYSTKICH STRON OFERTY.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Na Skałce, 31-065 Kraków, ul. Skałeczna 15 (furta).
- 2) Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **18.06.2019 r. do godz. 15:30** na adres wskazany w pkt 1). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **18.06.2019 r. o godz. 16:00**, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Na Skałce, 31-065 Kraków, ul. Skałeczna 15 (furta).

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. SIWZ.
- 2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. Kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów robót i formularzy cenowych (zał. nr 4 i 5 do nin. SIWZ), wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, programu prac konserwatorskich, warunków wykonania i odbioru prac, pozwoleń, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Sumę kwot brutto z kosztorysu

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

11



ofertowego i wypełnionego formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego.

- 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).
- 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
- 5) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
- 2) Kryteria oceny ofert:

2.1. Najniższa cena – 70 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena	× 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty	

2.2. Doświadczenie wykonawcy z okresu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie wykonanych remontów konserwatorskich elewacji tynkowanych wykonanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 20%

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość umów w powyższym zakresie, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości każdej umowy co najmniej 200.000,00 zł, wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zrealizował największą ilość umów w powyższym zakresie, o wartości każdej umowy co najmniej 200.000 zł brutto, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



Ilość umów o wartości każdej co najmniej 200.000 zł brutto, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z badanej oferty	× 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość umów o wartości każdej co najmniej 200.000 zł brutto, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków	

2.3 Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do niniejszego zamówienia, które dotyczyło wykonanych umów, w których pełnił on funkcję kierownika budowy i w zakresie każdej umowy występowały prace konstrukcyjne, z okresu ostatnich 10 lat, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 5%

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość umów w powyższym zakresie, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wskaże kierownika budowy, który zrealizował największą ilość umów w powyższym zakresie, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z badanej oferty	× 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków	

2.4. Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich skierowanego do niniejszego zamówienia, które dotyczyło wykonanych umów, w których pełnił on funkcję kierownika i z których każda dotyczyła remontu konserwatorskiego elewacji z detalem kamiennym i

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

13



sztukatorskim, z okresu ostatnich 10 lat, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 5%

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość umów w powyższym zakresie, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wskaże kierownika prac konserwatorskich, który zrealizował największą ilość umów w powyższym zakresie, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z badanej oferty	× 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków	

- 3) Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
- 4) **Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć:**
 - a) wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 9 cz. B do SIWZ,
 - b) dokumenty (referencje wystawione przez zleceniodawców lub protokoły odbioru) potwierdzające, że prace te (umowy) zostały wykonane należycie.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może posłużyć się tymi samymi realizacjami zarówno na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 5 SIWZ jak i w zakresie kryterium oceny ofert.

W ramach kryteriów oceny ofert należy wykazywać inne doświadczenie dla osób tj. kierownika budowy i kierownika prac konserwatorskich oraz dla wykonawcy niż doświadczenie wymagane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą co do uznanych umów dla osób i wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert, nie będzie również wyjaśniał ani uzupełniał oświadczenia wykonawcy zawartego w tabeli dotyczącej kryterium. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert, które będzie niejasne lub nieprecyzyjne lub nie złożenie w ogóle oświadczenia w powyższym zakresie, będzie skutkowało nie przyznaniem

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



punktów w tym kryterium. Zamawiający przyzna punkty tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane powyżej w punktach dot. przyznawania kryteriów. Za częściowe spełnienie wymogów danego zamówienia nie będą przyznawane punkty.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
 - a) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - b) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 - c) przedłożyć wypełnione zestawienie kosztów w oparciu o załączony wzór - zał. nr 17 do siwz,
 - d) wyciąg z kosztorysu ofertowego na zakres prac I etapu tj. prac do wykonania w 2019 r. - 3 egzemplarze.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto

16. Wzór umowy

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy – zał. nr 12 do SIWZ

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 7 Regulaminu, stanowiącego zał. nr 13 do nin. SIWZ.

W załączeniu:

1. Program prac renowacyjno - konserwatorskich przy fasadzie głównej i elewacjach północnej, południowej i zachodniej kościoła OO. Paulinów Na Skałce oraz Uzupelnienie do powyższego Programu o założenia konserwatorskie oraz proponowane postępowanie konserwatorskie do wyprawy tynkowej, kamieniarki, sztucznego kamienia, detali sztukatorskich oraz metalu - oprac. przez mgr Annę Dziubę - Drożdż i mgr Stanisława Dziubę, 2009 r.,

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

15



2. Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji kościoła pw. św. św. Michała Archanioła i Stanisława BM - oprac. przez mgr inż. arch. Ewę Płonkę, 2010 r.,
3. Program prac konserwatorskich przy konserwacji i odtworzeniu stolarki okiennej w bazylice pw. św. Stanisława bpa i św. Michała Archanioła Na Skałce w Krakowie (część II A, część II B - Szczegółowe postępowanie konserwatorskie - szczegółowa specyfikacja techniczna - w zakresie części opisowej) - oprac. przez mgr Kazimierza Czepiela, 2010 r.,
4. Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej oprac. przez mgr inż. Lecha Sobieszka,
5. Przedmiar robót cz. IA, IB i IC oraz formularze cenowe,
6. Przedmiar robót cz. II A, IIB i IIC oraz formularz cenowe,
7. Warunki wykonania i odbioru prac,
8. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
9. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
10. Wzór wykazu prac (cz. A i cz. B),
11. Wzór wykazu osób,
12. Wzór formularza ofertowego,
13. Wzór umowy,
14. Regulamin Przetargu,
15. Pozwolenia konserwatorskie,
16. Pozwolenie na budowę,
17. Zestawienie kosztów.

Kraków, dnia 31.05.2019 r.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

16



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

FORMULARZ CENOWY I A

Konserwacja elementów kamiennych, sztukatorskich i metalowych przy remoncie
konserwatorskim fasady frontowej (wschodniej) kościoła OO. Paulinów "Na Skalce"
w Krakowie - część środkowa fasady (bez wież)

<i>lp</i>	<i>Zakres prac konserwatorskich</i>	<i>jednostka</i>	<i>Cena jednostkowa za konserwację 1m2</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość prac netto</i>
1.	Konserwacja detalu metalowego (z zachowaniem patyny, złączenia) - elementy w szczycie tympanonu	m2		4,6	
2.	Konserwacja bazy kamiennej pod detalem metalowym	m2		11	
3	Konserwacja kartusza - sztuczny kamień , powierzchnia płaskorzeźbiona	m2		16	
4	Konserwacja kamiennego gzymsu II kondygnacji - w cz.centralnej (- podstawa tympanonu), piaskowiec, kamień b. zniszczony	m2		9,49	
5	Konserwacja kapiteli kolumn - sztuczny kamień - powierzchnia rzeźbiona	m2		11	
6	Konserwacja rzeźby anioła - sztuczny kamień	m2		9	
7	Konserwacja kamiennego gzymsu łukowego - piaskowiec	m2		5,1	
8	Konserwacja tablicy z napisem - narzut tynkowy	m2		4,2	
9	Konserwacja kamiennego gzymsu I kondygnacji - piaskowiec,	m2		5,4	
10	Konserwacja kapiteli kolumni pilastów wraz z półwałkiem -w dolnej kondygnacji -kamień (piaskowiec) powierzchnia profilowana	m2		4,00	
11	Konserwacja dekoracji stiukowej okna środkowego	m2		9,8	
12	Konserwacja kamiennych baz kolumn i pilastrów	m2		9,0	
razem netto					
podatek Vat w zł					
razem brutto					

FORMULARZ CENOWY I/B

prace przy oknach w części środkowej fasady frontowej kościoła pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM
"Na Skalce" w Krakowie

Zakres i podany obmiar prac - wg Programu prac konserwatorskich oprac. przez mgr Kazimierza Czepiela 2010r.
zaakceptowanego przez MWKZ (wymiary w świetle otworów)

L.p.	Zakres prac i numeracja okien - wg Programu prac aut. K.Czepiela 2010r	jednostka obmiaru	cena jednostkowa za prace konserwatorskie przy 1 m2 okna	ilość	wartość netto prac
1	Okno nr 8 - konserwacja witraża	m2		5,28	
2	Okno nr 8 - rekonstrukcja metalowej ramy okna z przystosowaniem do osadzenia witraża i szklenia osłonowego, szklenie	m2		5,28	
3	Okno nr 6 - prace konserwatorskie przy metalowym oknie, wraz z rekonstrukcją metalowej ramy okna z przystosowaniem do osadzenia witraża i szklenia osłonowego, szklenie	m2		4,46	
razem netto					
podatek VAT w zł					
razem brutto					

Uwaga:

Prace towarzyszące rusztowania pomocnicze , demontaże, montaż, transporty należy uwzględnić w cenie jednostkowej
--

Kościół o.o. Paulinów "Na Skałce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Elewacje		
		1. Elewacja wschodnia		
		1.1. Elewacja -, rusztowania i zabezpieczenia		
		1.2. Elewacja -naprawa obróbek blacharskich		
1	KNR 4-01 0533/05	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy miedzianej	m2	38,000
2	KNR 4-01 0533/04	Naprawa wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych łatek o powierzchni do 0,01m2 Analogia blacha miedziana	m2	148,000
3	KNR 19-01 0584/02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm 8+22+17	m2	47,000
		razem	m2	47,000
4	KNR 19-01 0584/06	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej o szerokości do 25cm 6,3	m2	6,300
		razem	m2	6,300
5	KNR 19-01 0584/07	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej podokienników o szerokości 25-50cm 4*2,4*1,2	m2	11,520
		razem	m2	11,520
		1.3. Tynki- wraz z elementami wzmocnień ścian		
1	TZKNBK XVIcz2 3/2	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych o przekroju elementów do 0,04m2 Analogia demontaż R-0,5	m	18,000
2	KNR 7-28 0103/02	Wycucie otworów o powierzchni do 0,05m2 i głębokości do 60cm na śruby w fundamentach murowanych Analogia Kotwienie wieńca żelbetowego wg proj. konstrukcji 4*17	szt	68,000
		razem	szt	68,000
3	KNR 7-28 0104/02	Osadzenie w gotowych otworach o głębokości do 60cm zestawu 4szt śrub fundamentowych	zestaw	17,000
4	KNR 7-28 0105/02	Zalanie otworów kotwicznych o powierzchni do 0,05m2 i głębokości do 60cm	szt	68,000
5	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów ANALOGIA wieńiec Tympanonu 2*17*0,6	m2	20,400
		razem	m2	20,400
6	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	420,000
7	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach-Wieniec 17*0,8*0,6	m3	8,160
		razem	m3	8,160
8	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie elementów gzymsu ze sztucznego kamienia 22*0,4*0,6	m3	5,280
		razem	m3	5,280
9	KNR 19-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach 370,663*0,15	m2	55,599
		razem	m2	55,599
10	KNBK 8cz1 1-1/01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zaprawa lspo	m2	55,599
11	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej p.a. przecięcie rys	m	16,000
12	KNR AT-20 0108/02	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien węglowych na powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur - przyklejenie pierwszej warstwy maty o szerokości 600mm	m2	9,000
13	KNR AT-20 0108/05	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien węglowych na powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur - wykończenie powierzchni	m2	9,000
14	KNR K-01 0401/05	Analogia Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm (nie przewodzących wody) żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach murowanych o grubości do 25cm		

Kościół o.o. Paulinów "Na Skałce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			mb	16,000
15	KNR K-01 0401/06	Analogia Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm (nie przewodzących wody) żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi - dodatek za 1mm rysy (Krotność= 5)	mb	16,000
16	TZKNC N-K-VI 5/04	Analogia Spoinowanie murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej pokrytej malowidłami (wypełnienie spoin wgłębne do przeprowadzenia iniekcji wypełniającej)	m	16,000
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	7,000
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	7,000
19	KNR K-11 0103/01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni Analogia	m2	370,663
20	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm Analogia przegląd i uzupełnienie wsp. R, M= 0,5	m	116,000
21	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm (80 cm) Analogia przegląd i uzupełnienie wspł. R, S= 0,5	m	206,200
22	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 8)	m	206,200
23	KNR K-25 0304/06	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - gładź mineralna STO ISPO Klasyk 370,663	m2	370,663
		razem	m2	370,663
24	wg KNBK15 0101/07	Zagruntowanie reperowanych tynków wraz zprofilami i sztukatorką pod malowanie 370,663	m2	370,663
		razem	m2	370,663
25	wg KNBK15 0102/03	Pomalowanie farbą Ispo(lub równoważną wg ustaleń komisji konserwatorskiej) elementów gzymsów oraz ścian elewacji dwukrotnie	m2	370,663

FORMULARZ CENOWY II A

**Konserwację elementów kamiennych, sztukatorskich i metalowych przy remoncie
konserwatorskim fasady kościoła - elewacje wieżowe oraz partia cokołowa fasady OO. Paulinów
"Na Skalce" w Krakowie**

<i>lp</i>	<i>Zakres prac konserwatorskich</i>	<i>jednostka</i>	<i>Cena jednostkowa za konserwację 1m2 / 1 kmpł/ 1 szt</i>	<i>ilość m2/ilość kmpł/ 1 szt</i>	<i>wartość netto prac</i>
1	Konserwacja kamiennego gzymsu III kondygnacji -wieńczącego wieże	m2		53	
2	Konserwacja kamiennego gzymsu III kondygnacji -gzyms górny nad głowicami kapiteli wież	m2		57,68	
3	Konserwacja kapiteli pilastrów i kolumn III kondygnacji - sztuczny kamień - powierzchnia rzeźbiona	m2		126	
4	Konserwacja baz pilastrów i kolumn III kondygnacji - sztuczny kamień -	m2		24	
5	Konserwacja kamiennego gzymsu II kondygnacji	m2		38	
6	Konserwacja kapiteli pilastrów II kondygnacji - sztuczny kamień - powierzchnia rzeźbiona	m2		44,1	
7	Konserwacja dekoracji sztukatorskiej okien II kondygnacji	m2		26,7	
8	Konserwacja baz pilastrów II kondygnacji - sztuczny kamień	m2		23	
9	Konserwacja kamiennego gzymsu górnego I kondygnacji	m2		21,6	
10	Konserwacja kapiteli pilastów wraz z półwałkiem -w I kondygnacji	m2		21,6	
11	Konserwacja dekoracji sztukatorskiej okien I kondygnacji	m2		26,7	
12	Konserwacja uszatyh obramień okien I kondygnacji - sztukateria	m2		4,4	

	Konserwacja krzyży , złożonych kul i złożonych płomieni - wieńczących wieże - 2 kpl	kpl		2	
	Konserwacja lampek wiszących - 2 szt.	szt		2	
	Konserwacja krat małych okienek wieżowych oraz kraty w przyziemiu (m2)	m2		4,00	
13	Konserwacja cokołu kamiennego wraz z bazami pilastrów - elewacje pd, pn. wież oraz elewacja frontowa kościoła(do poziomu podestów, z wyłączeniem okładziny kamiennej w dolnej strefie elewacji od str. pn.)	m2		81,48	
14	Konserwacja wejściowego portalu marmurowego z koniecznymi uzupełnieniami w obrebie górnego elementu - wraz z wykonaniem zabezpieczenia (ofasowania z blachy ołowianej)	m2		30	
15	Konserwacja drzwi wejściowych - metalowe okucie (obmiar w rzucie)	m2		13,6	
14	Konserwacja drzwi wejściowych - drewno (obmiar w rzucie)	m2		13,6	
razem netto					
podatek Vat w zł					
razem brutto					

FORMULARZ CENOWY II B

Prace konserwatorskie przy oknach - fasada frontowa kościoła (wschodnia) pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM "Na Skałce" w Krakowie - elewacje wieżowe

LP.	zakres prac i numeracja okien - wg Programu prac aut. K.Czepiela 2010r.	jednostka obmiaru	ilość	cena jednostkowa za prace konserwatorskie przy 1 m2 okna	wartość netto prac przy 1 oknie	ilość okien	Wartość prac netto-łącznie
1a	OKNO nr. 5 Wykonanie prac konserwatorskich przy metalowym oknie zewnętrznym wraz ze szkleniem - wg. Programu (wym.1,77 x 1,54).	m2	2,73			2	
1b	OKNO nr. 5 Rekonstrukcja okna metalowego wewnętrznego, szklenie	m2	2,73			2	
1c	OKNO nr. 5 Konserwacja metalowej kraty wewnętrznej	m2	2,73			2	
2	Renowacja małych drewnianych okienek wież	m2	0,4			8	
razem netto							
podatek VAT w zł							
razem brutto							

Uwaga : W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie prace pomocnicze, demontaże, montaż, transporty itp..

Kościół o.o. Paulinów "Na Skalce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Elewacje		
		1. Elewacja wschodnia		
		1.1. Elewacja -blacharka, rusztowania		
1	KNR 19-01 0528/02	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych- Analogia chodnika	m2	45,000
2	KNR 2-02 1604/09	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 50m Elewacja wschodnia 22,3*(18,66+5,15) 2*7,5*45,86+6*6,2*27,2 -310	m2 m2 m2 razem	530,963 1.699,740 -310,000 1.920,703
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 15	m2 razem	15,000 15,000
4	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	50,000
5	KI	Koszt pracy rusztowania -koszt wynajmu i dzierżawy rusztowania Wyceniony na Podstawie założeń do KNR 202 rozdział 16 Tablice 9923 oraz 9926 roboty budowlane N=13015 rg ,S poz 01tabl. 9923 6 os, współ tabl.9924 W=084 12463,61/(6*0,84) roboty konserwatorskie N=66000rg S tabl, 9923 poz 26 3 os, współ tabl. 9924 0,84:elem.1.2. 6600/(3*0,84) Tympanon potrącenie -1443,219	mg mg mg razem	2.472,938 2.619,048 -1.443,219 3.648,767
6	KNR 2-02 1613/04	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 25m bednarka (nakłady podstawowe)	m2	1.920,703
7	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	1.920,703
8	KNR 4-01 0533/05	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy miedzianej	m2	38,000
9	KNR 4-01 0533/04	Naprawa wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych łatek o powierzchni do 0,01m2 Analogia blacha miedziana	m2	148,000
10	KNR 19-01 0584/02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm	m2	8,000
11	KNR 19-01 0584/06	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej o szerokości do 25cm 6,3	m2 razem	6,300 6,300
12	KNR 19-01 0584/07	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej podokienników o szerokości 25-50cm 4*2,4*1,2	m2 razem	11,520 11,520
		1.3. Tynki- wraz z elementami wzmocnień ścian		
1	KNR 19-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach 1370,663*0,1	m2 razem	137,066 137,066
2	KNBK 8cz1 1-1/01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zaprawa Ispo	m2	137,066
3	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej p.a. przecięcie rys	m	16,000
4	KNR K-01 0401/05	Analogia Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm (nie przewodzących wody) żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach murowanych o grubości do 25cm	mb	16,000
5	KNR K-01 0401/06	Analogia Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm (nie przewodzących wody) żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi - dodatek za 1mm rysy		

Kościół o.o. Paulinów "Na Skalce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 5)	mb	16,000
6	TZKNC N-K-VI 5/04	Analogia Spoinowanie murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej pokrytej malowidłami (wypełnienie spoin wgłębne do przeprowadzenia iniekcji wypełniającej)	m	16,000
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	7,000
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	7,000
9	KNR K-11 0103/01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni Analogia	m2	1.400,000
10	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm Analogia przegląd i uzupełnienie wsp. R, M= 0,5	m	116,000
11	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm (80 cm) Analogia przegląd i uzupełnienie wsp. R, S= 0,5	m	206,200
12	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 8)	m	206,200
13	KNR K-25 0304/06	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - gładź mineralna STO ISPO Klasyk 1400	m2	1.400,000
		razem	m2	1.400,000
14	wg KNBK15 0101/07	Zagruntowanie reperowanych tynków wraz zprofilami i sztukatorką pod malowanie 1400	m2	1.400,000
		razem	m2	1.400,000
15	wg KNBK15 0102/03	Pomalowanie farbą Ispo(lub równoważną wg ustaleń komisji konserwatorskiej) elementów gzymsów oraz ścian elewacji dwukrotnie	m2	1.400,000
		1.4. Remont elementów helmy wież-koszt rusztowania ujęty w elem. 1.1.		
1	KNR 19-01 0576/01	Sprawdzenie pokrycia dachowego z blachy miedzianej z polutowaniem dziur i szczelin Powierzchnia uśredniona 2*12,32*2,68*3,14	m2	207,351
		razem	m2	207,351
2	KNR 19-01 0576/03	Naprawa pokrycia dachowego z blachy cynkowej przez wycięcie zniszczonych miejsc i wstawienie nowych o powierzchni 0,25m2 blacha patynowana	szt	40,000
3	KNR 19-01 0576/04	Naprawa pokrycia dachowego z blachy cynkowej przez wycięcie zniszczonych miejsc i wstawienie nowych o powierzchni 0,50m2 blacha patynowana	szt	20,000
4	KNR 19-01 0629/01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek ręcznych powierzchni do 2m2 207,351 65,4*2	m2	207,351
		razem	m2	130,800
5	Kalkulacja indywidualna	Dezynsekcja elementów drewnianych-zwalczanie chemiczne drewnojadów	m2	338,151
6	KNR 19-01 0629/04	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier powierzchni do 2m2 20%powierzchni (Krotność= 0,2)	m2	338,151
7	KNR 19-01 0629/08	Roboty odgrzybieniowe - odcięcie piłą miejsc o powierzchni przekroju do 100cm2 w miejscach trudno dostępnych 10 % (Krotność= 0,1)	m2	338,151
8	KNR 19-01 0634/07	Odgrzybianie trzykrotne powierzchni do 25m2 belek i krawędziaków metodą smarowania preparatem Kromos 796 lub równoważnym elementów konstrukcyjnych więzby dachowej Analogia 338,351	m2	338,351
		razem	m2	338,351

Kościół o.o. Paulinów "Na Skalce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie preparatu Kromos 796 1x lakierem Capon	m2	338,351
10	KNR 19-01 0413/03	Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - prostowanie więźby dachowej wieżowej	m2	207,351
11	KNR 19-01 0413/05	Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - dwukrotne wzmocnienie krokwi	m	86,000
12	KNR 19-01 0581/01	Krycie zwykle wież i kopuł blachą miedzianą grubości 0,6mm -Analogia DEMONTAŻ BLACHY DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 20% powierzchni (Krotność= 0,2)	m2	207,351
13	KNR 19-01 0420/05	Deskowanie powierzchni cebulasto-kopulastych (wież) do 2,0m2 20% (Krotność= 0,2)	m2	207,351
14	KNR 19-01 0581/01	Krycie zwykle wież i kopuł blachą miedzianą grubości 0,6mm- Blacha z demontażu 20% nowej patynowanej (ujęte w normie do M)	m2	207,351
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż siatek p. gołębiom w części dzwonnej 2*4*5,58*5,6	m2	249,984
16	KNR 4-03 0702/06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	m2	249,984
17	KNR 4-03 0701/01	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach z cegły lub z gazobetonu 33,5*2*1	szt	65,000
18	KNR 4-03 0704/08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 2*45,86*1,2	szt	67,000
19	KNR 4-03 0711/06	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych o połączeniu pręt-płaskownik	m	110,064
20	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	m	110,064
21	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	szt	2,000
22	KNR 2-02 1213/03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m Montaż w kopułach wież wsp dp R=2 2*6,0+2*3,0	szt	2,000
23	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości Konstrukcja dzwonów	m	18,000
24	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	17,000
25	KNR 7-12 0205/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	17,000
26	KNR 7-12 0211/01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	17,000
27	Kalkulacja indywidualna	Montaż siatek p. gołębiom	m2	17,000
			m2	96,000