



REGULAMIN KONKURSU OFERT

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków

którą reprezentuje:

Ksiądz Infułat dr Dariusz Raś – Proboszcz-Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie

II. Miejsce publikacji:

Strona internetowa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
z siedzibą przy ulicy Kanoniczej 24, 31-002 Kraków
adres strony: www.skozka.pl

III. Tryb wyboru wykonawcy:

Konkurs ofert z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

Kontynuacja działań konserwatorskich przy nagrobkach, epitafiach i pamiątkowych tablicach na zewnętrznych ścianach bazyliki Mariackiej w Krakowie (A-3, A-178/M), zadanie etapowane.

2. Obiekt, którego dotyczy zamówienie jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-3, A-178/M
3. W ramach zadania planuje się wykonać konserwację nw. elementów:

Elewacja południowa prezbiterium – podcienia

Nagrobek Ciepeliowskich, Epitafium Jakuba Łojkiewicza, Epitafium Antoniego Michła, Epitafium Jana Lukiniego, Epitafium Jana Wierzbica, Epitafium Aleksandra Węgrino, Epitafium Ludwika Hahna, Epitafium Barbary z Olearskich Rajowiczowej, Płyta pamiątkowa 1663, Piotra Andrzeja Pestalocciego, Płyta pamiątkowa 1822, Nabożeństwo przy przenoszeniu zwłok z cmentarza mariackiego na cmentarz rakowicki, Epitafium Franciszka Antoniego Wierzchowskiego, Epitafium o nieczytelnym napisie, Epitafium Zawadzkich – Stanisława i Rozalii oraz Karola Kryszkiewicza (Kryszkiera), Epitafium Marczyńskich, Nagrobek Pipanów



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Elewacja wschodnia i północno-wschodnia - Kaplica Frankowiczów i Lodwigowej, Stacja Trafo, Rozdzielnia

Epitafium Adama Nagotha, Epitafium Ignacego Lewińskiego, Epitafium Franciszka Lewińskiego, Epitafium Jakuba Gajera, Nagrobek -Epitafium Frąckowiczów i Lodwigowej, Epitafium Marianny z Kryszkierów Glogerowej, Epitafium Jana Chryzostoma Glogera

Ściana północna nawy głównej

Płyta nagrobna Fryderyka Schilinga, Epitafium Katarzyny z Rapów, Epitafium Stachowiczów, Epitafium Ludwiki z Michałkiewiczów, Epitafium Apolonii Lameli, Epitafium Mariana Treslera, Epitafium Nimfy z Laskiewiczów, Epitafium Katarzyny Bokowej, Epitafium Kokłów, Epitafium Gąsiorowskich, Epitafium Hallera, Epitafium Przesławskich, Epitafium Józefa Kocharńskiego, Epitafium Rybarskich, Epitafium Jacka Idziego Przybylskiego, Epitafium Ewy z Ołtarzowskich Wiktorowej, Epitafium nieczytelne, Epitafium Józefa Abramskiego, Epitafium Hrabiny Tarnowskiej

Ściana południowa nawy głównej

Epitafium Wilhelma Gąsiorowskiego, Epitafium Stanisława Tomkowicza, Epitafium Władysława Łuszczkiewicza, Epitafium Stanisława Chudzisza, Płyta nagrobna bez inskrypcji, Epitafium Jana Bera, Epitafium Krzyżanowskich, Epitafium Lichockich, Epitafium Anny z Hebanowskich Dziedzickiej, Epitafium Włodczyńskich, Epitafium Anny Tamberkowej i Wincentego Schildera

Front kościoła

Tablica pamiątkowa 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, Epitafium Jana Cerasina Kirsteina, Epitafium z płaskorzeźbą Chrystusa, Epitafium Katarzyny z Kochanowskich


Cokół granitowy z piaskowca

Elementy tynkowe i kamienne

Elewacja południowa, elewacja wschodnia, elewacja północno-wschodnia, elewacja północna

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

- Załącznik nr 1 - Przedmiar prac część I, część II
- Załącznik nr 2 - „Program konserwatorski do: 1 elewacji przybudówek przylegających do prezbiterium (barokowych i neogotyckich), kaplicy Franckowiczów i Lodwigów wraz z wyposażeniem ich wewnątrz, 2 elewacje skarbcza i zakrystii, 3 nagrobków, epitafiów pamiątkowych tablic zamontowanych na zewnętrznych ścianach kościoła, kamiennego cokołu z elewacji kaplic bocznych, wież i kruchty zachodniej” dokument z października 2019 autorstwa dra Ignacego Jakubczyka
- Załącznik nr 3 - Pozwolenie konserwatorskie MWKZ nr ZR-I.5144.2.2019 z dnia 30.10.2019r.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

5. Zamawiający wstępnie przewiduje podział zamówienia na trzy nw. etapy:

- I etap – rozpoczęcie: kosztorys część II poz. 1
- II etap – kontynuacja: kosztorys część I poz. 1, kosztorys część II poz. 2,3,4,5
- III etap – zakończenie: kosztorys część I poz. 2,3,4,5,6, kosztorys część II poz. 6,7,8,9

V. **Termin wykonania całości zamówienia:** do dnia 30.10.2022 r., w tym:

I etap – 30.10.2020 r., II etap – 30.10.2021 r., III etap – 30.10.2022 r.

VI. **Warunki udziału w postępowaniu:**

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - c. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, w tym spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282).
2. Zamawiający nie dopuszcza ubiegania się o zamówienie przy udziale podwykonawców.
3. Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zapoznał się z przedmiotem zamówienia (w tym planowanym podziałem na etapy) oraz warunkami i ograniczeniami prowadzenia prac przy budynku kościoła mariackiego.
Z tego względu w dniu **20 sierpnia 2020 roku (czwartek) r. o godz. 11:00** organizowana jest **obowiązkowa wizja lokalna**. Spotkanie zainteresowanych przed wejściem głównym do kościoła.
OBYCNOŚĆ OBYCZKOWA.

VII. **Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:**

1) Wykonawca winien udokumentować:

- 1.1 swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, a w szczególności winien wykazać, że:
 - a. w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w obiektach wpisanych do rejestru zabytków **dwa zamówienia na łączną kwotę min. 800.000,00 zł brutto**, polegające na wykonaniu



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

remontu konserwatorskiego elewacji tynkowych z elementami kamiennymi oraz przedstawi potwierdzenie należytego ich wykonania.

b. w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w obiektach wpisanych do rejestru zabytków **min. 3 zadania o wartości min. 100.000,00 zł każde zadanie**, polegające na wykonaniu konserwacji kamiennych obiektów rzeźbiarskich (płaskorzeźb, wolnostojących...) oraz przedstawi potwierdzenie należytego ich wykonania.

Zamawiający nie dopuszcza wykazywania doświadczenia zawodowego w formie zobowiązania do użyczenia zasobów innych podmiotów.

1.2 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, a w szczególności winien wykazać, że dysponuje zespołem konserwatorskim w skład, którego wchodzi m. in:

a) kierownik prac konserwatorskich - konserwator dzieł sztuki, który posiada odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wykazem praktyki, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Ponadto winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

1.3 znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek kiedy wykaze, że posiada opłaconą polisę OC potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

- 2) Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI –VIII nin. Regulaminu, według formuły „spełnia - nie spełnia”.
- 3) Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
- 4) Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa


- 5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
- 6) Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

VIII. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4
- 3) wykaz osób, uczestniczących w wykonaniu zadania – zał. nr 5,
- 4) wykazy wykonanych prac, opisanych w punkcie VII.1) oraz XVI.1) nin. Regulaminu (wg wzoru z załącznika nr 6a, 6b, 6c), popartych referencjami uprzednio zamawiających,
- 5) dyplom kierownika prac konserwatorskich,
- 6) zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika prac konserwatorskich lub zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (zgodnie z ustawią z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282) wraz z wykazem praktyki zawodowej lub referencjami (min. 5 lat),
- 7) formularz oferty wg zał. nr 7,
- 8) Kosztorys ofertowy wg przedmiarów prac – część I i część II z zał. nr 1,
- 9) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) ,
- 10) opłacona polisa OC potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł (wraz z dowodem zapłaty)
- 11) dowód wniesienia wadium.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale (VIII), z wyjątkiem oświadczeń i wykazów, o których mowa w pkt. 2 – 4, 7 – 9, które należy złożyć w oryginale, winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub mający siedzibę poza terytorium Polski:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza do przetargu wykonawców występujących wspólnie.
- 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy, dotyczące terminów wystawienia opisane powyżej (w pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

X. Warunki dodatkowe, które winien spełnić wykonawca:

- udzieli rękojmi na wykonane prace na okres minimum **36 miesięcy**, liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
- udzieli gwarancji na wykonane prace na okres minimum **36 miesięcy** liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

XI. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do 25.08.2020 r., do godz. 16:00.
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego:
Bank PKO BP konto nr **70 1240 1431 1111 0000 1045 5360.**
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w konkursie ofert”.
- 4) W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia konkursu).



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- 5) W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

XII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

- 1) Oferty można składać w Administracji: 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00.
Termin składania ofert upływa w dniu **26 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:30**
- 2) Otwarcie ofert, przy udziale oferentów, nastąpi w Administracji: 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5, w dniu **26 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:45**

XIII. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Regulaminie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez wspólników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- 6) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania.
- 7) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
31-042 Kraków, Plac Mariacki 5**

z dopiskiem:

Oferta na wykonanie zadania:
„Kontynuacja działań konserwatorskich przy nagrobkach, epitafiach i pamiątkowych tablicach na zewnętrznych ścianach bazyliki Mariackiej w Krakowie (A-3, A-178/M), zadanie etapowane.”

- 8) Oferta winna zawierać cenę netto i brutto, podaną w PLN, wynikającą ze szczegółowego kosztorysu ofertowego.
- 9) Zaleca się sporządzenie spisu treści oraz ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.
- 10) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składowania ofert wariantowych ani częściowych.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

XV. Kryteria oceny ofert:

1. Doświadczenie zawodowe – waga kryterium **30%**,
2. Cena ofertowa - waga kryterium **70%**.

XVI. Opis sposobu oceny ofert:

1. Każda oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 PUNKTÓW:

ad. XV. 1. W powyższym kryterium oceniana będzie łączna powierzchnia obiektów kamiennych (płaskorzeźb, wolnostojących itp.) poddanych konserwacji w zadaniach zrealizowanych przez Oferenta w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Oferta zawierająca największą ilość m² kamienia poddanego konserwacji otrzyma maksymalną ilość PUNKTÓW i ocenę liczoną wg następującego wzoru:

100 PKT. x 30%

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:

$$\frac{\text{Ilość m}^2 \text{ z badanej oferty}}{\text{Największa ilość m}^2} \times 100 \text{ PKT.} \times 30\%$$

ad. XIV.2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Oferta zawierająca najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną ilość PUNKTÓW i ocenę liczoną wg następującego wzoru:

100 PKT. x 70%

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ PKT.} \times 70\%$$



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Oferta, która otrzyma najwyższą ocenę wynikającą z sumy 2 ocen cząstkowych, liczonych wg powyższego opisu, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć:
 - a) wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 6c nin. Regulaminu,
 - b) dokumenty – np. referencje lub poświadczenia wystawione przez zleceniodawców lub protokoły odbioru, potwierdzające, że prace te zostały wykonane należyście.

XVII. Inne postanowienia:

1. W przypadku pojawienia się niejasności w złożonych ofertach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych, szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów w formie pisemnej, dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia go, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Oferentom kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o zamówieniu jest:

p. Michał Mróz - tel. 668 608 269.

Wszelkie wnioski i zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres mailowy m.mroz@mariacki.com

Odbiór materiałów, koniecznych do sporządzenia oferty jest możliwy od poniedziałku do piątku w Administracji: 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5 w godz. 10.00 – 12.00, po uprzednim zamówieniu telefonicznym pod nr 668 608 269.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

XX. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą będzie:

1. Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac
2. Złożenie dodatkowego egzemplarza kosztorysu ofertowego.

Załączniki:

1. Przedmiary robót – część I i część II
2. Program prac konserwatorskich
3. Pozwolenie konserwatorskie
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Wykaz osób, uczestniczących w wykonaniu zamówienia
6. Wykaz robót – a, b,c
7. Wzór formularza ofertowego
8. Wzór umowy

Kraków, dnia 10 sierpnia 2020 roku

Zatwierdził

ks. inf. dr Dariusz Raś

Proboszcz- Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie



BAZYLIKA MARIACKA
W KRAKOWIE

Nekropolia Mieszczan Krakowskich

Prace konserwatorskie przy nagrobkach, epitafiach i pamiątkowych tablicach zamontowanych na zewnętrznych ścianach Bazyliki Mariackiej w Krakowie

~~KOSZTORYS INWESTORSKI~~ PRZEDMIAR ROBÓT

Część 1 - Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła

Część 2 – Elewacje tynkowe i kamienne

Wartość kosztorysów netto:

VAT:

Wartość kosztorysów brutto :

Kraków, 2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys inwestorski – część 1

Bazylika Mariacka - Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła

Inwestor: **Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie, Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków**

Wartość kosztorysu netto:


VAT:

Wartość kosztorysu brutto :

Podstawa wyceny: 8.B-2.b płaskorzeźba
8.F – 1 c. miedź, mosiądz, brąz


Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
1	Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła ELEWACJA POŁUDNIOWA PREZBITERIUM – PODCENIA			
1.1	Nagrobek Ciepielowskich	dcm ²	128	
1.2	Epitafium Jakuba Łojkiewicza	dcm ²	19	
1.3	Epitafium Antoniego Michła	dcm ²	14	
1.4	Epitafium Jana Lukiniego	dcm ²	20	
1.5	Epitafium Jana Wierzbica	dcm ²	40	
1.6	Epitafium Aleksandra Węgrino	dcm ²	88	
1.7	Epitafium Ludwika Hahna	dcm ²	17	
1.8	Epitafium Barbary z Olearskich Rajowiczowej	dcm ²	23	
1.9	Płyta pamiątkowa 1663 Piotra Andrzeja Pestalocciego	dcm ²	48	
1.10	Płyta pamiątkowa 1822 Nabożeństwo przy przenoszeniu zwłok z cmentarza mariackiego na cmentarz rakowicki	dcm ²	34	
1.11	Epitafium Franciszka Antoniego Wierzchowskiego	dcm ²	8	
1.12	Epitafium o nieczytelnym napisie	dcm ²	55	
1.13	Epitafium Zawadzkich – Stanisława i Rozalii oraz Karola Kryszkiewicza (Kryszkiera)	dcm ²	37	
1.14	Epitafium Marczyńskich	dcm ²	17	
1.15	Nagrobek Pipanów	dcm ²	476	
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: ELEWACJA POŁUDNIOWA PREZBITERIUM – PODCENIA VAT Wartość elementu Brutto				

LOKALIZACJA-OZNACZENIE




Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
2	Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła ELEWACJA WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-WSCHODNIA <i>Kaplica Frankowiczów i Lodwigowej, Stacja Trafo, Rozdzielnia</i>			
2.1	Epitafium Adama Nagotha	dcm ²	81	
2.2	Epitafium Ignacego Lewińskiego	dcm ²	44	
2.3	Epitafium Franciszka Lewińskiego	dcm ²	44	
2.4	Epitafium Jakuba Gajera	dcm ²	200	
2.5	Nagrobek -Epitafium Frąckowiczów i Lodwigowej	dcm ²	990	
2.6	Epitafium Marianny z Kryszkierów Glogerowej	dcm ²	60	
2.7	Epitafium Jana Chryzostoma Glogera	dcm ²	60	
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: ELEWACJA WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-WSCHODNIA VAT Wartość elementu Brutto				

LOKALIZACJA - OZNACZENIE




Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
3	Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła ŚCIANA PÓŁNOCNA NAWY GŁÓWNEJ			
3.1	Płyta nagrobna Fryderyka Schilinga	dcm ²	325	
3.2	Epitafium Katarzyny z Rapów	dcm ²	324	
3.3	Epitafium Stachowiczów	dcm ²	48	
3.4	Epitafium Ludwiki z Michałkiewiczów	dcm ²	48	
3.5	Epitafium Apolonii Lameli	dcm ²	23	
3.6	Epitafium Mariana Treslera	dcm ²	48	
3.7	Epitafium Nimfy z Laskiewiczów	dcm ²	51	
3.8	Epitafium Katarzyny Bokowej	dcm ²	9	
3.9	Epitafium Kokłów	dcm ²	12	
3.10	Epitafium Gąsiorowskich	dcm ²	9	
3.11	Epitafium Hallera	dcm ²	16	
3.12	Epitafium Przesławskich	dcm ²	20	
3.13	Epitafium Józefa Kochańskiego	dcm ²	25	
3.14	Epitafium Rybarskich	dcm ²	16	
3.15	Epitafium Jacka Idziego Przybylskiego	dcm ²	20	
3.16	Epitafium Ewy z Ołtarzowskich Wiktorowej	dcm ²	20	
3.17	Epitafium <i>nieczytelne</i>	dcm ²	40	
3.18	Epitafium Józefa Abramskiego	dcm ²	9	
3.19	Epitafium Hrabiny Tarnowskiej	dcm ²	65	
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: ŚCIANA PÓŁNOCNA NAWY GŁÓWNEJ VAT Wartość elementu Brutto				

LOKALIZACJA - OZNACZENIE




Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
4	Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła ŚCIANA POŁUDNIOWA NAWY GŁÓWNEJ			
4.1	Epitafium Wilhelma Gąsiorowskiego	dcm ²	164	
4.2	Epitafium Stanisława Tomkowicza	dcm ²	182	
4.3	Epitafium Władysława Łuszczkiewicza	dcm ²	399	
4.4	Epitafium Stanisława Chudzisza	dcm ²	190	
4.5	Płyta nagrobna bez inskrypcji	dcm ²	48	
4.6	Epitafium Jana Bera	dcm ²	315	
4.7	Epitafium Krzyżanowskich	dcm ²	7	
4.8	Epitafium Lichockich	dcm ²	7	
4.9	Epitafium Anny z Hebanowskich Dziedzickiej	dcm ²	9	
4.10	Epitafium Włodczyńskich	dcm ²	9	
4.11	Epitafium Anny Tamberkowej i Wincentego Schildera	dcm ²	120	
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: ŚCIANA POŁUDNIOWA NAWY GŁÓWNEJ VAT Wartość elementu Brutto				

LOKALIZACJA - OZNACZENIE




Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
5	Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła FRONT KOŚCIOŁA			
5.1	Tablica pamiątkowa 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej	dcm ²	2170	
5.2	Epitafium Jana Cerasina Kirsteina	dcm ²	182	
5.3	Epitafium z płaskorzeźbą Chrystusa	dcm ²	200	
5.4	Epitafium Katarzyny z Kochanowskich	dcm ²	12	
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: FRONT KOŚCIOŁA VAT Wartość elementu Brutto				

LOKALIZACJA - OZNACZENIE



Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
6	Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła COKÓŁ GRANITOWY I Z PIASKOWCA			
6.1	Cokół kamienny Kalkulacja 0,1 %	dcm ²	9648	
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: COKÓŁ GRANITOWY I Z PIASKOWCA VAT Wartość elementu Brutto				

LOKALIZACJA - OZNACZENIE



Nr.	Opis	Jm	Ilość	Wartość
	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Nagrobki, epitafia i tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła			
1	ELEWACJA POŁUDNIOWA PREZBITERIUM – PODCIENIA			
2	ELEWACJA WSCHODNIA I PÓŁNOCNO-WSCHODNIA			
3	ŚCIANA PÓŁNOCNA NAWY GŁÓWNEJ			
4	ŚCIANA POŁUDNIOWA NAWY GŁÓWNEJ			
5	FRONT KOŚCIOŁA			
6	COKÓŁ GRANITOWY I Z PIASKOWCA			
Podsumowanie elementu				Razem
Razem: TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Wartość elementu netto VAT Wartość elementu brutto				

Kosztorys inwestorski – część 2

Bazylika Mariacka – elewacje tynkowe i kamienne

Inwestor: **Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie, Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków**

Narzuty: VAT

23%

Wartość kosztorysu netto:

VAT:

Wartość kosztorysu brutto :

Słownie:

Data opracowania:
2019-09-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Bazylika Mariacka - elewacje tynkowe i kamienne		
1	Element	Elewacja południowa - Podcienia		
1.1		Wątek ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*3,0		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			m2	3,000
1.2		Elementy kamienne płaskie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		cokół		
		1,6*1,3		2,080000
		1,1*2,5		2,750000
		0,8*9,2		7,360000
		nakrywy		5,160000
		0,6*8,6		5,160000
		RAZEM:		17,350000
			m2	17,350
1.3		Elementów kamienne profilowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		gzyms		
		0,6*1,3		0,780000
		RAZEM:		0,780000
			m2	0,780
1.4		Portal marmurowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		łuk		
		0,7*4,4		3,080000
		węgry		1,320000
		2*0,6*1,1		1,320000
		nakrywy		1,760000
		2*0,55*1,6		1,760000
		doły		4,200000
		2*2,1*1,0		4,200000
		próg		0,280000
		0,35*0,8		0,280000
		RAZEM:		10,640000
			m2	10,640
1.5		Tynki gładkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściana		
		3,6*15,8-9		47,880000
		RAZEM:		47,880000
			m2	47,880
1.6		Gzyms górny wieńczący profilowany - tynk		
		Wyliczenie ilości robót:		
		gzyms górny		
		0,7*17,0		11,900000
		RAZEM:		11,900000
			m2	11,900
1.7		Elementy tynkowe profilowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obramowania okien 4 szt. węgry		
		4*2*0,6*1,65		7,920000
		obramowania okien nadproże		2,400000
		4*0,6*1,0		2,400000
		obramowania okien próg		2,240000
		4*0,4*1,4		2,240000
		opaska łukowa 3 szt.		11,880000
		3*0,9*4,4		11,880000
		RAZEM:		24,440000
			m2	24,440
1.8		Kraty okienne 4 szt. - proste		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kraty okienne 4 szt.		
		4*1,0*1,4		5,600000
		RAZEM:		5,600000
			m2	5,600
1.9		Kraty do podcieni - ozdobne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kraty do podcieni		
		3*0,9*0,9 + 4*1,8*3,3		26,190000
		RAZEM:		26,190000
			m2	26,190
2	Element	Elewacja południowa - Podcienia - wnętrza		
2.1		Skrajne zachodnie - powierzchnia kamienna płaska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		cokół		
		0,9*5,15		4,635000
		gzyms		0,520000
		0,4*1,3		0,520000
		RAZEM:		5,155000
			m2	5,155
2.2		Skrajne zachodnie - posadzka marmurowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,95*3,1		6,045000
		RAZEM:		6,045000
			m2	6,045

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3		Skrajne zachodnie - tynki gładkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		tył 1,3*1,6		2,080000
		boki 2,2*1,2		2,640000
		sklepienie 2,2*4,2		9,240000
		odwrocie 6,00		6,000000
		RAZEM:	19,960000	m2
				19,960
2.4		Skrajne zachodnie - relief IHS na sklepieniu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*1,8		3,240000
		RAZEM:	3,240000	m2
				3,240
2.5		Środkowe zachodnie - cokół kamienny - powieszchnia płaska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*2,3		2,530000
		RAZEM:	2,530000	m2
				2,530
2.6		Środkowe zachodnie - posadzka marmurowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,9*2,2		4,180000
		RAZEM:	4,180000	m2
				4,180
2.7		Środkowe zachodnie - schody marmurowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		proste 11 szt 11*0,5*0,8		4,400000
		skośne 7 szt. 7*0,6*1,0		4,200000
		RAZEM:	8,600000	m2
				8,600
2.8		Środkowe zachodnie - tynki gładkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 0,8*4,6		3,680000
		sklepienie łuk 1,7*7,8		13,260000
		ściany 2,2*7,5		16,500000
		odwrocie 6,00		6,000000
		RAZEM:	39,440000	m2
				39,440
2.9		Środkowe wschodnie - cokół kamienny - powieszchnia płaska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*5,8		6,380000
		RAZEM:	6,380000	m2
				6,380
2.10		Środkowe wschodnie - wążek ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,6*5,8		15,080000
		RAZEM:	15,080000	m2
				15,080
2.11		Środkowe wschodnie - posadzka marmurowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,6*1,8		6,480000
		RAZEM:	6,480000	m2
				6,480
2.12		Środkowe wschodnie - tynki gładkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 3,6*1,8		6,480000
		ściany boki 0,85*3,5		2,975000
		odwrocie 6,00		6,000000
		RAZEM:	15,455000	m2
				15,455
2.13		Zewnętrzne wschodnie - tynki gładkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 3,4*1,05		3,570000
		3,1*3,0		9,300000
		ściana tył 3,0*2,3		6,900000
		odwrocie 6,00		6,000000
		RAZEM:	25,770000	m2
				25,770
2.14		Zewnętrzne wschodnie - wążek ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,5		3,750000
		1,9*1,9		3,610000
		RAZEM:	7,360000	m2
				7,360
2.15		Zewnętrzne wschodnie - posadzka marmurowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*1,2		1,680000
		RAZEM:	1,680000	m2
				1,680
2.16		Zewnętrzne wschodnie - schody marmurowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		proste 13 szt 13*0,5*0,95		6,175000
		skośne 7 szt 7*0,6*1,1		4,620000
		RAZEM:	10,795000	m2
				10,795

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Elewacja południowa - Pracownia konserwatorska		
3.1		Gzyms wieńczący profilowany - tynk z wstawkami marmurowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*10,4		11,440000
			RAZEM:	11,440000
3.2		Elementy tynkowe profilowane	m2	11,440
		Wyliczenie ilości robót:		
		opaski okienne		2*0,7*5,2 7,280000
		parapet		2*0,6*1,3 1,560000
		opaski portalu		0,65*6,0 3,900000
			RAZEM:	12,740000
3.3		Tynki - powierzchnia gładka	m2	12,740
		Wyliczenie ilości robót:		
		bok		1,35*6,55 8,842500
		front		8,4*6,6-12,9 42,540000
			RAZEM:	51,382500
3.4		Kamień - powierzchnia płaska	m2	51,383
		Wyliczenie ilości robót:		
		cokół		0,7*8,1 5,670000
		stopień		1,1*1,7 1,870000
			RAZEM:	7,540000
3.5		Lampa wisząca metalowa	szt	1
3.6		Drzwi metalowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*1,1*2,1		4,620000
			RAZEM:	4,620000
3.7		Kraty okienne (gęsty splot)	m2	4,620
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,*1,0*2,0		4,000000
		0,5*1,0		0,500000
			RAZEM:	4,500000
4	Element	Elewacja wschodnia		
4.1		Gzyms wieńczący profilowany - tynk z wstawkami marmurowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*9,7		10,670000
			RAZEM:	10,670000
4.2		Elementy tynkowe profilowane	m2	10,670
		Wyliczenie ilości robót:		
		opaski okienne l p.		3*0,7*5,2 10,920000
		parapety l p.		3*0,7*1,35 2,835000
		opaski okienne parter		3*0,6*5,0 9,000000
		parapety parter		3*0,6*1,35 2,430000
			RAZEM:	25,185000
4.3		Tynki - powierzchnia gładka	m2	25,185
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,55*9,7-18,00		45,535000
			RAZEM:	45,535000
4.4		Cokół kamienny - powierzchnia płaska	m2	45,535
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,75*9,7		7,275000
			RAZEM:	7,275000
4.5		Kraty okienne metalowe (gęsty splot)	m2	7,275
		Wyliczenie ilości robót:		
		l p. - okna		3*0,8*1,6 3,840000
		podwójne - parter		2*0,8*1,1 1,760000
		ściana boczna owalne		2*0,4 0,800000
			RAZEM:	6,400000
5	Element	Elewacja północno - wschodnia tylna - Kaplica Frankowiczów i Ludwigowej		
5.1		Gzyms wieńczący profilowany - tynk		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,5*7,8		3,900000
			RAZEM:	3,900000
5.2		Tynk gładki z trzema profilami okiennymi	m2	3,900
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,2*7,4		16,280000
			RAZEM:	16,280000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.3	Wątek ceglany			
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*(3,3+1,8)	4,080000	
			RAZEM:	4,080000
			m2	4,080
5.4	Elementy kamienne nad wątkiem pow. profilowana			
	Wyliczenie ilości robót:			
	gzyms	2*0,8*0,8	1,280000	
	cokół	2*1,2*1,0	2,400000	
			RAZEM:	3,680000
			m2	3,680
5.5	Elementy kamienne - powierzchnia rzeźbiona			
	Wyliczenie ilości robót:			
	gzyms pośredni	0,6*7,4	4,440000	
	arkady	1,0*6,8	6,800000	
	slupki	4*1,0*1,2	4,800000	
			RAZEM:	16,040000
			m2	16,040
5.6	Cokół kamienny z nakrywą - powierzchnia płaska			
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*5,8	7,540000	
			RAZEM:	7,540000
			m2	7,540
5.7	Kraty okienne - proste			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,2*0,8	1,920000	
			RAZEM:	1,920000
			m2	1,920
5.8	Kraty w arkadach - ozdobne			
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*1,2*1,8	6,480000	
		3*0,5*3,14*0,9*0,9	3,815100	
			RAZEM:	10,295100
			m2	10,295
5.9	Drzwi metalowe			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,95*0,85	1,615000	
			RAZEM:	1,615000
			m2	1,615
5.10	Wnętrze - posadzka kamienna z piaskowca			
	Wyliczenie ilości robót:			
	posadzka kamienna z piaskowca	5,6*1,6	8,960000	
			RAZEM:	8,960000
			m2	8,960
5.11	Wnętrze - elementy kamienne - powierzchnia płaska			
	Wyliczenie ilości robót:			
	cokół kamienny	1,4*4,8	6,720000	
	odwrocie - cokół	2*1,15*2,8	6,440000	
			RAZEM:	13,160000
			m2	13,160
5.12	Wnętrze - wątek ceglany			
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,7*2,6	1,820000	
		2*1,0*1,4	2,800000	
			RAZEM:	4,620000
			m2	4,620
5.13	Wnętrze - tynk gładki			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,1*7,4	15,540000	
			RAZEM:	15,540000
			m2	15,540
6	Element	Elewacja północno wschodnia - Stacja trafo		
6.1	Gzyms wieńczący profilowany - tynk z wstawkami marmurowymi			
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*11,2	12,320000	
			RAZEM:	12,320000
			m2	12,320
6.2	Cokół kamienny - powierzchnia płaska			
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*8,8	4,400000	
			RAZEM:	4,400000
			m2	4,400
6.3	Kraty okienne - proste			
	Wyliczenie ilości robót:			
	bok - owalne	5*0,90*1,9	8,550000	
		2*0,6*0,4	0,480000	
			RAZEM:	9,030000
			m2	9,030
6.4	Żaluzje metalowe w oknach parteru za kratą			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,8*1,7	2,720000	
			RAZEM:	2,720000
			m2	2,720

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.5	Brama metalowa			
	Wyliczenie ilości robót:			
	front	2*1,7*3,3		11,220000
	bok lewy	2*0,9*2,1		3,780000
		RAZEM:		15,000000
6.6	Elementy tynkowe profilowane		m2	15,000
	Wyliczenie ilości robót:			
	opaski okienne	5*0,7*5,0		17,500000
	opaski drzwiowe	0,5*7,0		3,500000
	parapet	5*0,5*1,2		3,000000
		RAZEM:		24,000000
6.7	Tynk gładki			
	Wyliczenie ilości robót:			
	front	7,3*6,6-29		19,180000
	boki	5,6+11,05		16,650000
		RAZEM:		35,830000
7	Element	Elewacja północna - Rozdzielnia		
7.1	Gzyms wieńczący profilowany - tynk z wstawkami marmurowymi			
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*6,0		6,600000
		RAZEM:		6,600000
7.2	Cokół kamienny - powierzchnia płaska		m2	6,600
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*4,3		2,150000
		RAZEM:		2,150000
7.3	Kraty okienne metalowe - proste			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,9*1,9		3,420000
		0,9*1,3		1,170000
		RAZEM:		4,590000
7.4	Żaluzja metalowa w oknie parteru		m2	4,590
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,8*1,2		1,920000
		RAZEM:		1,920000
7.5	Drzwi metalowe			
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,3*1,8		4,680000
		RAZEM:		4,680000
7.6	Elementy tynkowe profilowane		m2	4,680
	Wyliczenie ilości robót:			
	okna l p.	2*0,7*5,0		7,000000
	okno parter	0,45*6,0		2,700000
	drzwi	0,45*7,0		3,150000
	parapety	3*0,5*1,2		1,800000
		RAZEM:		14,650000
7.7	Tynk gładki			
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,0*6,4-18		20,400000
		RAZEM:		20,400000
8	Element	Zakrycia - Skarbiec (ściana północna i wschodnia)		
8.1	Gzyms wieńczący kamienny profilowany			
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*(7,3+4,3)		11,600000
		RAZEM:		11,600000
8.2	Część dolna ściany kamiennej boniowania - profilowana		m2	11,600
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*(7,3+4,3)		20,880000
		RAZEM:		20,880000
8.3	Część górna ściany z rzeźbami w niszach			
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*(7,3+4,3)-6,0		31,120000
		RAZEM:		31,120000
8.4	Cokół kamienny - powierzchnia płaska		m2	31,120
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*(7,3+4,3)		15,080000
		RAZEM:		15,080000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.5		Kraty okienne - ozdobne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,8*1,2+2,8*1,4		10,640000
		RAZEM:		10,640000
			m2	10,640
8.6		Kraty okienek piwnicznych - proste		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,5*0,6		0,900000
		RAZEM:		0,900000
			m2	0,900
8.7		Ściana fosy kamiennej - kamień łamany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*(8,0+5,0)		18,200000
		RAZEM:		18,200000
			m2	18,200
8.8		Ściany fosy betonowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*(7,3+4,3)		20,880000
		RAZEM:		20,880000
			m2	20,880
8.9		Zwieńczenie kamienne fosy - powierzchnia gładka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*(7,3+4,3)		6,960000
		RAZEM:		6,960000
			m2	6,960
9	Element	Rusztowania		
9.1		Rusztowanie: montaż, demontaż, dzierżawa 60 dni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		elewacja pld - podcienia	96,00	96,000000
		elewacja pld - Pracowania konserwatorska	80	80,000000
		elewacja wsch	80	80,000000
		elewacja ptn - wsch Kaplica	54	54,000000
		elewacja ptn - wsch Stacja trafo	62	62,000000
		elewacja ptn - Rozdzielnia	48	48,000000
		elewacja ptn i wsch - Zakrystia	80	80,000000
		RAZEM:		500,000000
			m2	500,000