

LISTA RANKINGOWA
wniosek o przyznanie dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa do zadań realizowanych w roku 2023 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych
realizowanych w latach 2023–2025 w ramach priorytetu operacyjnego
„II. Obiekty użyteczności publicznej”

* – wniosek objęty przez zespół sterujący rekomendacją negatywną z uwagi na stwierdzenie wystąpienia okoliczności podważających celowość finansowania objętego wnioskiem zadania, a nie podlegających bezpośrednio ocenie w ramach systemu oceny punktowej wniosków.

1. Wnioski rekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|---------------|--|
| 1. | II/18 | Pałac „Florianka” / A-183 / ul. Basztowa 8 | Rekonstrukcja stolarki okiennej | 50,50 | 24,33 | 74,83 | nie dotyczy |
| 2. | II/11 | Fort nr 2 „Kościuszko” / A-308 / al. Waszyngtona 1 | Zagospodarowanie i zabezpieczenie części obszaru Fortu nr 2 „Kościuszko” - roboty z zakresem uczynienia zachowanych relikwów Bastionu II i III | 53,00 | 21,67 | 74,67 | nie dotyczy |
| 3. | II/9 | Sukiennice / A-10 / Rynek Główny 1-3 | Prace konserwatorskie przy elementach kamieniarki elewacji północno-wschodniej i południowo-zachodniej | 57,83 | 16,67 | 74,50 | nie dotyczy |
| 4. | II/24 | Gmach Główny Teatru im. J. Słowackiego / A-36 / pl. św. Ducha 1 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 57,75 | 16,67 | 74,42 | nie dotyczy |
| 5. | II/32 | Fort nr 2 „Kościuszko” / A-308 / al. Waszyngtona 1 | Zagospodarowanie i zabezpieczenie części obszaru Fortu nr 2 „Kościuszko” - roboty w zakresie kształtowania i zagospodarowania terenu | 52,75 | 21,67 | 74,42* | nie dotyczy |
| 6. | II/15 | Collegium Novum / A-315 / ul. Gołębia 24 | Remont uszkodzonych gzymsów i ściany szczytowej | 49,27 | 24,33 | 73,60 | nie dotyczy |
| 7. | II/31 | Biblioteka Jagiellońska / A-978 / al. Mickiewicza 22/ | Wymiana stolarki okiennej w "starym" budynku Biblioteki Jagiellońskiej - kontynuacja | 48,91 | 24,33 | 73,24 | nie dotyczy |
| 8. | II/13 | Collegium Broscianum /A-89 / ul. Grodzka 52 | Remont konserwatorski elewacji nr 9 część długa i elewacji nr 8 część krótka od strony podwórza wraz z wymianą stolarki okiennej – kontynuacja | 48,27 | 24,33 | 72,60 | nie dotyczy |
| 9. | II/4 | Dawna Akademia Handlowa - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 / A-1117 / ul. Kapucyńska 2 | Zakończenie konserwacji stolarki okiennej | 49,67 | 21,67 | 71,34 | nie dotyczy |

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 10. | II/7 | Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie/ A-893 / ul. Babińskiego 29 | Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej robót konserwatorskich dachu i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku nr 39 na działce nr 1/31 obr. Podgórze | 49,25 | 21,67 | 70,92 | nie dotyczy |
| 11. | II/30 | Collegium Broscianum / A-89 / ul. Grodzka 52 | Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i południowej od strony Plant | 46,45 | 24,33 | 70,78 | nie dotyczy |
| 12. | II/8 | Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie/ A-893 / ul. Babińskiego 29 | Roboty konserwatorskie dachu budynku nr 15 na działce nr 1/31 obr. Podgórze | 48,92 | 21,67 | 70,59 | nie dotyczy |

2. Wnioski rekomendowane na listę rezerwową:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 13. | II/19 | Fort nr 49 „Krzestawice” / A-830 / os. Na Stoku 27B | Zagospodarowanie terenu w obrębie fosy i schronów pogotowia Fortu - kontynuacja i dokończenie prac rekonstrukcji profili i form ziemnych fosy | 47,33 | 21,67 | 69,00 | nie dotyczy |
| 14. | II/38 | Pałac Judkiewiczów / A-833 / ul. Westerplatte 9 | Remont konserwatorski stolarki okiennej skrzynkowej drewnianej | 47,25 | 21,67 | 68,92 | nie dotyczy |
| 15. | II/20 | Aula Pałacu „Florianka” / A-183/ ul. Sereno Fenn'a 15 | Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową | 51,08 | 16,67 | 67,75 | nie dotyczy |
| 16. | II/10 | Fort nr 52 „Borek” / A-807/ ul. Forteczna 146 | Rewitalizacja fosy i elewacji kaponier - etap II | 46,08 | 21,67 | 67,75 | nie dotyczy |
| 17. | II/44 | Mur Cmentarza Rakowickiego / A-584 / ul. Rakowicka 26 | Restauracja muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie; na odcinku: od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie do końca muru od strony północnej | 45,50 | 21,67 | 67,17 | nie dotyczy |
| 18. | II/26 | Dom pod Krzyżem / A-110 / ul. Szpitalna 21 / św. Marka 24 | Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej wraz z konserwacją zewnętrzną stolarki drzwiowej | 48,50 | 16,67 | 65,17 | nie dotyczy |
| 19. | II/28 | Collegium Nowodworskiego / A-101 / ul. św. Anny 12 | Remont konserwatorski elewacji dziedzińca | 48,00 | 16,67 | 64,67 | nie dotyczy |
| 20. | II/22 | Fort nr 50a „Lasówka” / A-973 / ul. Golikówka 12N | Realizacja pierwszego etapu adaptacji fortu na cele muzealno-wystawiennicze | 42,25 | 21,67 | 63,92 | nie dotyczy |

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 21. | II/37 | Mur ogrodzeniowy Cmentarza Żydowskiego tzw. Nowego / A-1101/ ul. Miodowa 55 / Siedleckiego | Remont budowlano-konserwatorski wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym muru ogrodzeniowego | 51,58 | 11,67 | 63,25 | TAK |
| 22. | II/29 | Collegium Nowodworskiego / A-101 / ul. św. Anny 12 | Odtworzenie stolarki okiennej – II etap | 46,45 | 16,67 | 63,12 | nie dotyczy |
| 23. | II/42 | Kościół św. św. Piotra i Pawła / A-450 / ul. Grodzka 52a | Dokończenie prac zabezpieczających fragmenty fundamentów: wschodniej ściany kościoła i dawnym budynkiem archiwum wraz z zakończeniem badań archeologicznych na wirydarzu kościoła w obrębie tzw. korytarza | 54,50 | 8,33 | 62,83 | TAK |

3. Wnioski nierekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 24. | II/39 | Kamienica „Pod Krukami” / A-160 / Rynek Główny 25 | Remont elewacji frontowej | 46,09 | 16,67 | 62,76 |
| 25. | II/5 | Zespół zabudowań d. Szkoły Przemysłowej / A-750 / ul. Krupnicza 42a | Opracowanie kompletnej dokumentacji konserwatorskiej i projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konserwatorskim gzymsów, ścian, detali kamiennych, parapetów, obróbek i odwodnienia wewnętrznego dziedzińca w budynku CKZ nr 1 w Krakowie przy ul. Krupniczej 42a” | 45,25 | 16,67 | 61,92 |
| 26. | II/3 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki / A-1077 / ul. Krzemionki 11 | Zakończenie prac przy konserwacji i odtworzeniu stolarki elewacyjnej w IV LO | 43,58 | 18,33 | 61,91 |
| 27. | II/43 | Stary Cmentarz Podgórski / A-1028 / al. Powstańców Śląskich | Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórze | 54,08 | 6,67 | 60,75 |
| 28. | II/1 | Fort nr 3 „Kleparz” / A-307/ ul. Kamienna 2-4 | Prace konserwatorskie i restauratorskie muru czołowego - etap III | 50,17 | 10,00 | 60,17 |
| 29. | II/40 | Kamienica /gminna ewidencja zabytków, wpis układu urb. do rejestru: A-1273/M / ul. Wietora 7 | Remont elewacji frontowej i tylnej | 42,50 | 17,33 | 59,83 |
| 30. | II/2 | Mur Szpitala Bonifratrów / A-577 / ul. Trynitaraska 11 | Wykonywanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w zakresie remontu fragmentu muru od ul. Mostowej przy Szpitalu Bonifratrów | 39,42 | 18,33 | 57,75 |

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna |
|-----|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 31. | II/6 | Budynek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe / A-1036 / ul. Topolowa 3 | Remont konserwatorski elewacji, kominów i pokrycia dachowego | 41,83 | 15,00 | 56,83 |
| 32. | II/25 | Pałac Badenich / A-502 / ul. Sławkowska 32 / Pijarska 7 | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla remontu i przebudowy budynków UPJPII wraz z remontem, przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych | 46,91 | 8,33 | 55,24 |
| 33. | II/33 | Fort nr 48 „Batowice” / A-91/M / ul. Wawelska | Remont murów oporowych przy budynku koszar i schronu głównego | 32,83 | 21,67 | 54,50 |
| 34. | II/16 | Collegium Kazimierzowskie / A-451 / ul. Józefa 19 | Remont konserwatorski elewacji budynku | 34,00 | 19,33 | 53,33 |
| 35. | II/34 | Fort nr 41 „Mydlniki” / A-123/M / ul. Brzozowskiego 40 | Zabezpieczanie stropodachu z hydroizolacją, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych | 33,00 | 16,67 | 49,67 |
| 36. | II/14 | Collegium Witkowskiego / A-755 / ul. Gołębia 13 | Wymiana docieplenia połaci dachowych dla pomieszczeń usytuowanych na poziomie III piętra wraz z wymianą instalacji oświetlenia | 28,00 | 19,33 | 47,33 |
| 37. | II/36 | Kamienica Hipolitów / A-63/ pl. Mariacki 3 | Remont Kamienicy Hipolitów w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych | 29,25 | 16,67 | 45,92 |
| 38. | II/35 | Dom Lotnika przy d. zespole hangaru lotniczego / A-1065 / ul. Stella-Sawickiego 26a | Rewitalizacja zabytkowego baraku warsztatowego, zwanego „Domkiem Lotnika” z adaptacją na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie | 22,83 | 3,00 | 25,83 |

Działając na podstawie § 3 ust. 4 *Regulaminu pracy zespołów sterujących priorytetów operacyjnych NFRZK* (Uchwała Nr 12/2016 Prezydium SKOZK z dn. 2 lipca 2016 r.) Zespół Sterujący Priorytetu Operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” udziela negatywnej rekomendacji do umieszczenia w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2023 ze środków NFRZK dla wniosku:

- a) II/32, Fort nr 2 „Kościuszko”, al. Waszyngtona 1, proponowana przez Wnioskodawcę nazwa zadania: „Zagospodarowanie i zabezpieczenie części obszaru Fortu nr 2 »Kościuszko« - roboty w zakresie kształtowania i zagospodarowania terenu” – z uwagi na zasadę zrównoważonej odnowy zespołu zabytkowego Krakowa i równoległą rekomendację do objęcia finansowaniem innego zadania Wnioskodawcy przewidzianych do realizacji w zespole Fortu nr 2 „Kościuszko”.**

LISTA RANKINGOWA
wniosek o przyznanie dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa do zadań realizowanych w roku 2023 i przedsięwzięć wieloletnich etapowych
realizowanych w latach 2023–2025 w ramach priorytetu operacyjnego
„III. Obiekty sakralne”

* – wniosek objęty przez zespół sterujący rekomendacją negatywną z uwagi na stwierdzenie wystąpienia okoliczności podważających celowość finansowania objętego wnioskiem zadania, a nie podlegających bezpośrednio ocenie w ramach systemu oceny punktowej wniosków.

1. Wnioski rekomendowane do projektu planu:

| Lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|---------------|--|
| 1. | III/4 | Kościół pw. św. Józefa / A-595, A-229/M / ul. J. Zamoyskiego 2 | Prace konserwatorskie zegara wieżowego Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów, tarcz oraz szafy z wieży kościoła | 47,57 | 25,00 | 72,57 | Nie dotyczy |
| 2. | III/20 | Archikatedra na Wawelu / A-7 / Wawel 1 | Konserwacja kamiennej posadzki w nawie południowej | 59,29 | 11,67 | 70,96 | TAK |
| 3. | III/22 | Synagoga Izaaka / A-199/M / ul. Jakuba 21 | Remont konserwatorski powierzchni tynkowanych zewnętrznej klatki schodowej oraz obszaru ściany synagogi w obrębie klatki schodowej | 48,71 | 21,67 | 70,38 | Nie dotyczy |
| 4. | III/13 | Bazylika pw. Bożego Ciała / A-191/M / ul. Bożego Ciała 26 | Kontynuacja konserwacji wystroju wnętrza - konserwacja ołtarzy świętego Antoniego i Świętej Trójcy | 60,14 | 8,33 | 68,47 | TAK |
| 5. | III/23 | Kościół pw. Opieki św. Józefa w zespole klasztornym Karmelitanek / A-225/M, A-304, A-640 / ul. Łobzowska 40 | Wzmocnienie posadowienia kościoła i skrzydła zachodniego klasztoru- etap I | 44,29 | 23,33 | 67,62* | Nie dotyczy |
| 6. | III/7 | Zespół klasztorny Ojców Paulinów na Skałce / A-29, A-196/M / ul. Skałeczna 15 | Konserwacja sadzawki św. Stanisława Biskupa Męczennika | 55,36 | 10,00 | 65,36 | TAK |
| 7. | III/6 | Klasztor Ojców Dominikanów / A-21, A-188/M / ul. Stolarska 12 | Remont konserwatorski elewacji furty klasztoru OO. Dominikanów | 47,07 | 17,00 | 64,07 | Nie dotyczy |
| 8. | III/30 | Kościół OO. Kamedułów na Bielanych / A-6, A-181/M / al. Konarowa 1 | Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła. Kontynuacja i prace uzupełniające w nawie głównej i prezbiterium | 56,00 | 6,00 | 62,00 | TAK |
| 9. | III/21 | Synagoga Tempel / A-301/M, A-701 / ul. Miodowa 24 | Konserwacja słupów galerii wewnętrznej | 50,14 | 11,67 | 61,81 | TAK |
| 10. | III/24 | Mur ogrodzeniowy w Zespole klasztornym Karmelitanek / A-225/M, A-304, A-640 / ul. Łobzowska 40 | Remont konserwatorski muru ogrodzeniowego na zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinkach muru oraz poszerzenie przejazdu ze względów bezpieczeństwa pożarowego wraz z niezbędnym zabezpieczeniem konstrukcyjnym muru - kontynuacja prac | 37,71 | 23,33 | 61,04 | Nie dotyczy |

2. Wnioski rekomendowane na listę rezerwową:

| Lp. | Nr wniosku w rejestrze | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|---|---|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 11. | III/5 | Kościół parafialny Matki Bożej Zwycięskiej / A-850 / ul. Zakopiańska 86 | Awaryjna wymiana poszycia dachowego nad nawą główną oraz zakrystią wraz z remontem sygnatury betonowej w obrębie dachu nad korpusem kościoła - etap II i III | 46,93 | 13,33 | 60,26 | NIE |
| 12. | III/29 | Klasztor Sióstr Norbertanek / A-28, A-195/M / ul. Kościuszki 88 | Opracowanie badań i ekspertyz w zakresie remontu dachu klasztoru | 52,14 | 6,00 | 58,14 | TAK |
| 13. | III/26 | Zespół klasztorny Reformatów / A-87, A-216/M / ul. Reformacka 4 | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń podziemi (krypta i dwa pomieszczenia przyległe) w budynku kościoła i dawnej Infirmerii oraz wykonanie remontu konstrukcyjnego awarii ściany wewnętrznej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku kościoła | 53,07 | 5,00 | 58,07 | TAK |
| 14. | III/2 | Zespół klasztorny Ojców Paulinów na Skałce / A-29, A-196/M / ul. Skałeczna 15 | Wykonanie dokumentacji projektowej remontu murów ogrodzeniowych | 48,07 | 8,33 | 56,40 | TAK |
| 15. | III/9 | Kościół OO. Pijarów w Krakowie / A-30, A-197/M / ul. Pijarska 2 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie posadzek kościoła | 46,36 | 9,00 | 55,36 | TAK |
| 16. | III/14 | Klasztor Sióstr Norbertanek / A-28, A-195/M / ul. Kościuszki 88 | Renowacja nawierzchni dziedzińca przy klasztorze | 48,64 | 5,00 | 53,64 | TAK |
| 17. | III/19 | Kaplica św. Bartłomieja / A-302, A-223/M / ul. M. Konopnickiej 79 | Remont budowlano-konserwatorski kaplicy | 44,93 | 8,33 | 53,26 | TAK |
| 18. | III/10 | Kościół pw. św. Mikołaja w Krakowie / A-77, A-207/M / ul. M. Kopernika 9 | Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich w obrębie wnętrza kaplicy Matki Bożej Bolesnej | 46,86 | 6,00 | 52,86 | TAK |
| 19. | III/31 | Klasztor Sióstr Dominikanek / A-210/M / ul. Mikołajska 21 | Kontynuacja napraw konstrukcyjnych w obrębie furty wraz z wykonaniem prac naprawczych po wzmocnieniach w klasztorze | 47,14 | 5,67 | 52,81 | TAK |
| 20. | III/16 | Klasztor Sióstr Dominikanek / A-210/M / ul. Mikołajska 21 | Remont konserwatorski elewacji wewnętrznych budynków klasztoru | 44,86 | 6,67 | 51,53 | TAK |
| 21. | III/28 | Kaplica pw. św. Małgorzaty / A-92, A-219/M / ul. św. Bronisławy 8 | Kontynuacja remontu konserwatorskiego drewnianej kaplicy wraz z interwencyjnymi pracami odkażającymi wyposażenie kaplicy | 45,43 | 5,00 | 50,43 | TAK |

3. Wnioski nierekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 22. | III/15 | Zespół budynków Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie -kościół pw. Zwiastowania NMP / A-83, A-212/M / ul. Loretańska 11 | Remont konserwatorski i przebudowa instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji sygnalizacji pożaru oraz wykonaniem instalacji odgromowej | 37,64 | 11,67 | 49,31 |
| 23. | III/12 | Mur w parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich / A-639 / ul. Górników 29 | Odbudowa muru wraz z budową podziemnej ściany oporowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego | 30,64 | 18,33 | 48,97 |
| 24. | III/3 | Kaplica św. Józefa na Cmentarzu Salwatorskim / A-1544/M / al. Waszyngtona | Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego kaplicy | 37,29 | 11,67 | 48,96 |
| 25. | III/18 | Kościół pw. św. Jana Chrzyciela i MB Szkaplerznej / A-1025 / ul. Wańkowicza 19 | Remont konserwatorski i restauratorski ścian kościoła wraz ze stolarką zewnętrzną oraz modernizacja instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego | 40,07 | 8,33 | 48,40 |
| 26. | III/8 | Klasztor Sióstr Bernardynek / A-80, A-209/M / ul. Poselska 21 | Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynku "Kapelanii" wraz z loggią arkadową i elewacji południowej klasztoru | 41,07 | 0,00 | 41,07 |
| 27. | III/17 | Kościół pw. św. Wincentego / A-301, A-222/M / ul. Nadbrzezie 12 | Remont konserwatorski i restauratorski: schodów na chór i poddasze (z zabezpieczeniem przed szkodnikami drewna) oraz 12 sztuk okien | 34,79 | 5,00 | 39,79 |

Działając na podstawie § 3 ust. 4 *Regulaminu pracy zespołów sterujących priorytetów operacyjnych NFRZK* (Uchwała Nr 12/2016 Prezydium SKOZK z dn. 2 lipca 2016 r.) Zespół Sterujący Priorytetu Operacyjnego „III. Obiekty sakralne” udziela negatywnej rekomendacji do umieszczenia w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2023 ze środków NFRZK dla wniosku:

- a) **III/23, kościół pw. Opieki św. Józefa w zespole klasztornym Karmelitanek, ul. Łobzowska 40, proponowana przez wnioskodawcę nazwa zadania: „Wzmocnienie posadowienia kościoła i skrzydła zachodniego klasztoru – etap I”** – z uwagi na sporządzoną na zamówienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazaną przez niego w dniu 9 lutego 2021 roku do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa opinię rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektura i budownictwo o mającym stanowić podstawę realizacji zadania projekcie budowlano-wykonawczym, zalecającą wprowadzenie do projektu szeregu zmian skutkujących ograniczeniem koniecznych nakładów oraz wstrzymanie się z realizacją części prac do momentu ich uzasadnienia w wyniku dodatkowych obserwacji lub badań. Wnioskodawca wnioskował o dofinansowanie w 2023 roku prac opartych na tym samym, negatywnie zaopiniowanym projekcie budowlano-wykonawczym, nie wykazując przeprowadzenia zaleconych w opinii dodatkowych obserwacji i badań.

LISTA RANKINGOWA
wniosek o przyznanie dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa do zadań realizowanych w roku 2023 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych
realizowanych w latach 2023–2025 w ramach priorytetu operacyjnego
„IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”

Uwaga: oznaczenie w rubryce „Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu”: „**ewid.**” – obiekt nie posiada indywidualnego wpisu do rejestru zabytków, ale objęty jest gminną ewidencją zabytków; „**układ urb.**” – nr wpisu do rejestru zabytków nieruchomości układu urbanistycznego, na którym zlokalizowano obiekt – dotyczy obiektów nie posiadających indywidualnych wpisów do rejestru zabytków i objętych gminną ewidencją zabytków.

1. Wnioski rekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|---|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 1. | IV/16 | Kamienica / A-414 / ul. Grodzka 28 | Remont konserwatorski elewacji frontowej [i szczytowej – dop. Biura SKOZK] | 54,71 | 23,33 | 78,04 | nie dotyczy |
| 2. | IV/3 | Kamienica / A-223 / ul. Św. Jana 16 | Konserwacja polichromii ściennych | 59,43 | 16,67 | 76,10 | nie dotyczy |
| 3. | IV/9 | Budynek nr 19 w zespole zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie / A-893 / ul. Babińskiego 29 | Kompleksowe roboty budowlano-konserwatorskie obiektu, na które składać się będą: remont dachu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, remont elewacji | 52,36 | 21,67 | 74,03 | nie dotyczy |
| 4. | IV/14 | Kamienica / A-359 / ul. Basztowa 23 | Konserwacja polichromii ściennych – sufity mieszkania na parterze | 53,36 | 20,00 | 73,36 | nie dotyczy |
| 5. | IV/15 | Kamienica / A-359 / ul. Basztowa 23 | Konserwacja polichromii ściennych – sień przejazdowa | 53,36 | 20,00 | 73,36 | nie dotyczy |
| 6. | IV/25 | Hotel Francuski / A-617 / ul. Pijarska 13 | Remont elewacji frontowych od strony ul. Pijarskiej i św. Jana oraz montaż zadaszenia nad wejściem do hotelu od strony ul. św. Jana | 43,50 | 29,00 | 72,50 | nie dotyczy |
| 7. | IV/17 | Kamienica / A-773 / ul. Dietla 97 / Wrześcińska 1 | Remont elewacji frontowej – II etap prac | 52,00 | 20,00 | 72,00 | nie dotyczy |
| 8. | IV/10 | Budynek nr 20 w zespole zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie / A-893 / ul. Babińskiego 29 | Roboty budowlano-konserwatorskie obiektu, na które składać się będą: remont elewacji | 50,21 | 21,67 | 71,88 | nie dotyczy |
| 9. | IV/8 | Kamienica / A-764 / ul. Św. Tomasza 33 / Św. Krzyża 12 | Remont konserwatorski elewacji frontowych oraz wymiana pokrycia dachowego i remont kominów | 52,29 | 19,33 | 71,62 | nie dotyczy |
| 10. | IV/1 | Kamienica / A-415 / ul. Grodzka 30 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 53,50 | 16,67 | 70,17 | nie dotyczy |
| 11. | IV/4 | Kamienica Montelupich / A-55 / ul. Rynek Główny 7 | Przebudowa świetlika „A” nad klatką schodową nr 1 i przebudowa świetlika „B” na klatkę schodową nr 2 | 51,79 | 16,67 | 68,46 | nie dotyczy |
| 12. | IV/42 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1273/M / ul. Św. Gertrudy 8 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 47,36 | 20,00 | 67,36 | nie dotyczy |

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|--|---|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 13. | IV/24 | Hotel Francuski / A-617 / ul. Pijarska 13 | Remont konserwatorski i wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w elewacjach frontowych od strony ul. Pijarskiej i św. Jana | 41,50 | 25,00 | 66,50 | nie dotyczy |
| 14. | IV/41 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1273/M / ul. Miodowa 2 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych | 46,29 | 19,33 | 65,62 | nie dotyczy |
| 15. | IV/53 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Szlak 31 | Prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji frontowej | 48,64 | 16,67 | 65,31 | nie dotyczy |
| 16. | IV/35 | Kamienica / ewid., układ urb. A-650 / ul. Radziwiłłowska 23 / Zamenhofa 11 | Remont konserwatorski elewacji frontowej od ul. Radziwiłłowskiej – I etap | 48,57 | 16,67 | 65,24 | nie dotyczy |
| 17. | IV/12 | Kamienica „Pod Jaszczurką” / A-56 / Rynek Główny 8 | Przebudowa dachu [wraz z remontem instalacji odgromowej budynku głównego i oficyny – dop. Biura SKOZK] | 48,14 | 16,67 | 64,81 | nie dotyczy |
| 18. | IV/67 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1446/M / ul. Batorego 2 | Remont elewacji [frontowych i podwórzowych – dop. Biura SKOZK], dachu [oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnic – dop. Biuro SKOZK] | 48,00 | 16,67 | 64,67 | nie dotyczy |
| 19. | IV/28 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1 / pl. Wszystkich Świętych 10 | Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej skrzynkowej | 44,50 | 20,00 | 64,50 | nie dotyczy |
| 20. | IV/21 | Kamienica Kromerowska / A-173 / Rynek Główny 45 | Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu, remontem świetlika dachowego, kominów oraz ścian szczytowych w budynku oficyny tylnej i bocznej | 46,93 | 16,67 | 63,60 | nie dotyczy |
| 21. | IV/59 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Długa 82 / Żuławskiego 1 | Remont konserwatorski elewacji frontowych | 42,93 | 20,33 | 63,26 | nie dotyczy |
| 22. | IV/40 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1273/M / ul. Starowiślna 45 | Remont elewacji frontowej w oparciu o program prac konserwatorskich z 27.06.2019 r. pn. „Program prac konserwatorskich dotyczących elewacji kamienicy przy ul. Starowiślniej 45 / Berka Joselewicza 22 w Krakowie” autorstwa mgr. Mariusza Ratajczaka | 43,14 | 20,00 | 63,14 | nie dotyczy |
| 23. | IV/48 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1 / ul. Podzamcze 14 / Straszewskiego 2 | Remont konserwatorsko-budowlany elewacji [od strony ulicy Podzamcze – dop. Biura SKOZK] | 46,00 | 16,67 | 62,67 | nie dotyczy |

2. Wnioski rekomendowane do listy rezerwowej:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 24. | IV/43 | Kamienica / ewid., układ urb. A-650 / ul. Skłodowskiej-Curie 4 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 44,29 | 18,33 | 62,62 | nie dotyczy |
| 25. | IV/62 | Kamienica / ewid., układ urb. A-650 / ul. Zamenhofa 13 | Remont konserwatorski elewacji | 45,14 | 16,67 | 61,81 | nie dotyczy |

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 26. | IV/34 | Kamienica / ewid., układ urb. A-650 / ul. Radziwiłłowska 19 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 44,14 | 16,67 | 60,81 | nie dotyczy |
| 27. | IV/31 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Długa 18 | Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów | 44,07 | 16,67 | 60,74 | nie dotyczy |
| 28. | IV/13 | Pałac Potockich / A-40 / Rynek Główny 20 / Bracka 2 | Remont konserwatorski elewacji od strony Rynku Głównego i ulicy Brackiej | 44,07 | 16,67 | 60,74 | nie dotyczy |
| 29. | IV/33 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1446/M / ul. Batorego 15a | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 42,21 | 16,67 | 58,88 | nie dotyczy |
| 30. | IV/55 | Willa / ewid., układ urb. A-608 / al. Dembowskiego 10 | Odnowienie i uzupełnienie tynków, detali architektonicznych i elewacji budynku oraz remont schodów wejściowych | 42,07 | 16,67 | 58,74 | nie dotyczy |
| 31. | IV/37 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1438/M / ul. Zwierzyniecka 5 | Remont elewacji frontowej i od strony podwórka | 42,07 | 16,67 | 58,74 | nie dotyczy |
| 32. | IV/29 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1438/M / pl. Na Groblach 17 | Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z remontem galerii komunikacyjnych elewacji tylnej | 41,86 | 16,67 | 58,53 | nie dotyczy |
| 33. | IV/30 | Kamienica / ewid., układ urb. A-608 / pl. Serkowskiego 9 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 40,36 | 16,67 | 57,03 | nie dotyczy |
| 34. | IV/49 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Topolowa 34 | Remont konserwatorski elewacji frontowej i tylnej | 43,00 | 13,33 | 56,33 | NIE |

3. Wnioski nierekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 35. | IV/5 | Kamienica / A-622 / ul. Mikołajska 4 | Remont polegający na wymianie stolarki okiennej w lokalach użytkowych [na I piętrze – dop. Biura SKOZK] | 39,54 | 16,67 | 56,21 |
| 36. | IV/47 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1438/M / ul. Podzamcze 20 | Remont elewacji frontowej wraz z balkonami i elewacji bocznej | 42,71 | 13,33 | 56,04 |
| 37. | IV/2 | Kamienica / A-672 / ul. Św. Anny 5 | Remont konserwatorski elewacji [frontowej – dop. Biuro SKOZK] | 44,14 | 11,67 | 55,81 |
| 38. | IV/46 | Kamienica / ewid., układ urb. A-12 / ul. Orzeszkowej 3 | Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych budynku | 38,69 | 16,67 | 55,36 |
| 39. | IV/44 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1446/M / ul. Dolnych Młynów 9 / Rajska | Remont elewacji frontowej | 31,86 | 23,33 | 55,19 |
| 40. | IV/56 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1438/M / ul. Felicjanek 3 | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie istniejącej substancji w zakresie elewacji oraz okien, bram i witryn | 38,29 | 16,67 | 54,96 |

| lp. | Nr wniosku wg rejestru | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna |
|-----|------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 41. | IV/27 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1438/M / ul. Zegadłowicza 3 | Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacjach [wraz z izolacją fundamentów i termoizolacją elewacji tylnej – dop. Biura SKOZK] | 37,86 | 16,67 | 54,53 |
| 42. | IV/50 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Helców 9 | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 37,86 | 16,67 | 54,53 |
| 43. | IV/52 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Szlak 1A | Remont konserwatorski elewacji frontowej | 37,50 | 16,67 | 54,17 |
| 44. | IV/39 | Kamienica / ewid., układ urb. A-650 / ul. Wielopole 16 | Remont elewacji frontowej | 37,29 | 16,67 | 53,96 |
| 45. | IV/38 | Kamienica / ewid., układ urb. A-648 / ul. Topolowa 30 / Ariańska 12 | Remont elewacji frontowych | 36,50 | 16,67 | 53,17 |
| 46. | IV/7 | Dawna fabryka artystyczno-stolarska Steinbergów / A-961 / ul. Dajwór 14 | Dajwór 14 [wymiana pokrycia dachowego – dop. Biura SKOZK] | 36,14 | 16,67 | 52,81 |
| 47. | IV/36 | Dawna fabryka stolarsko-artystyczna Steinbergów / ewid., układ urb. A-1273/M / ul. Dajwór 16 | Dajwór 16 [Wymiana pokrycia dachowego – dop. Biura SKOZK] | 34,36 | 16,67 | 51,03 |
| 48. | IV/45 | Kamienica / ewid., układ urb. A-12 / ul. Św. Katarzyny 5 | Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych budynku [w elewacji budynku – dop. Biura SKOZK] | 33,85 | 16,67 | 50,52 |
| 49. | IV/63 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1 / ul. Straszewskiego 1 | Prace konserwatorskie elewacji od strony Plant wraz z wymianą stolarki okiennej | 49,57 | 0,00 | 49,57 |
| 50. | IV/64 | Kamienica / ewid., układ urb. A-1446/M / ul. Siemiradzkiego 11 | Prace konserwatorskie elewacji frontowej od strony ul. Henryka Siemiradzkiego | 43,36 | 0,00 | 43,36 |

LISTA RANKINGOWA
wniosek o przyznanie dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa do zadań realizowanych w roku 2023 i przedsięwzięć wieloletnich etapowych
realizowanych w latach 2023–2025 w ramach priorytetu operacyjnego
„V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” – wnioski nieobjęte
działaniem szczegółowym

1. Wnioski rekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------|---|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 1. | V/4 | Grobowiec Rodziny Jahodów / A-584 / Cmentarz Rakowicki kw. Fb rz. zachodni, ul. Rakowicka 26 | Remont konserwatorski grobowca | 58,83 | 10,00 | 68,83 | NIE |
| 2. | V/7 | Grobowiec Rodziny Lazarów / A-584 / Cmentarz Rakowicki kw. Cd rz. południowy, ul. Rakowicka 26 | Remont konserwatorski grobowca | 55,33 | 10,00 | 65,33 | NIE |
| 3. | V/9 | Pomnik nagrobny na grobie Józefa Huczyńskiego, pomnik nagrobny na grobie Antoniny Góreckiej, pomnik nagrobny na grobie Franciszka Winkowskiego / A-1429/M poz. 73, 114, 119 / Cmentarz Podgórski tzw. Nowy, ul. Wapienna 13 | Konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych na grobach: Józefa Huczyńskiego, Antoniny Góreckiej, Franciszka Winkowskiego | 54,50 | 6,67 | 61,17 | NIE |
| 4. | V/6 | Nagrobek Rodziny Konopackich i Kukulskich / A-584 / Cmentarz Rakowicki kw. Gd rz. 4, grób nr 11, ul. Rakowicka 26 | Prace konserwatorskie nagrobka | 42,00 | 16,67 | 58,67 | NIE |

LISTA RANKINGOWA
wniosek o przyznanie dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa do zadań realizowanych w roku 2023 i przedsięwzięć wieloletnich etapowych
realizowanych w latach 2023–2025 w ramach priorytetu operacyjnego
„V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” – wnioski objęte
działaniem „Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski”

1. Wnioski rekomendowane do projektu planu:

| lp. | Nr wniosku | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------|---|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 1. | V/3 | Grobowiec Rodziny Kalinków / A-584 / Cmentarz Rakowicki pas 7 rz. północno-zachodni, ul. Rakowicka 26 | Remont konserwatorski grobowca | 59,67 | 13,33 | 73,00 | NIE |

| lp. | Nr wniosku | Nazwa / nr rej. zabytków / adres obiektu | Zadanie | Ocena ekspercka | Ocena parametryczna | Ocena łączna | Dopuszczalność dofinansowania ponad 50% nakładów koniecznych |
|-----|------------|--|---|-----------------|---------------------|--------------|--|
| 2. | V/8 | Grobowiec Rodziny Rothe / A-584 / Cmentarz Rakowicki pas 43 rz. Zachodni, grób nr 6, ul. Rakowicka 26 | Rewaloryzacja grobowca | 59,00 | 10,00 | 69,00 | NIE |
| 3. | V/10 | Zespół zabytkowych pomników nagrobnych: grobowiec rodziny Wodzickich na pasie Lb, grobowiec rodziny Zawitowskich na kw. Ac, pomnik nagrobny na grobie Jana Teleżyńskiego na pasie 2, grobowiec rodziny Jędrzejewskich (vel Jędrzejowskich) na pasie 4, grobowiec prof. Nikodema Napoleona Cybulskiego i rodziny Cybulskich na kw. O, grupa pięciu pomników nagrobnych na pasie 7 na grobach: rodziny Kantor, Zdenki Lach, rodziny Skalskich, Stanisława Zakrzewskiego i Antoniny Piegłowskiej, dwóch pomników nagrobnych na kw. X (iks): na grobie Jana Zaręcznego i Stanisława Zaręcznego oraz na grobie Antoniny i Felicji Korotkiewicz, grupa pięciu pomników nagrobnych na kw. Ł: nagrobka na grobie Jana Klimczaka i Jana Widlarza, nagrobek na grobie Szczęsnego Chmielewskiego, nagrobek na grobie Juliana i Kamili Rudzkich, pomnik nagrobny na grobie Marii Huppmann oraz pomnik nagrobny na grobie Marii Reymańskiej, grupa dwóch grobów na kw. XII b: pomnika nagrobnego na grobie Marcelego Marka Guyskiego i grobowca Antoniny Roźniatowskiej, pomnik nagrobny na grobie Marii Komar na pasie 41 oraz pomnik nagrobny na grobie Władysława Niemekszy na pasie 47 / A-584 / Cmentarz Rakowicki, ul. Rakowicka 26 | Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych | 62,17 | 6,67 | 68,84 | NIE |
| 4. | V/2 | Grobowiec Rodziny Janotów / A-584 / Cmentarz Rakowicki pas Bb rz. Zachodni, grób nr 6, ul. Rakowicka 26 | Remont konserwatorski grobowca | 46,50 | 16,67 | 63,17 | NIE |
| 5. | V/5 | Płyty nagrobne na grobach rodzin Bobrzyńskich i Olszewskich / A-584 / Cmentarz Rakowicki pas 45 rz. zachodni grób nr 7, ul. Rakowicka 26 | Remont konserwatorski trzech płyt nagrobnych | 55,83 | 6,67 | 62,50 | NIE |
| 6. | V/1 | Grobowiec Lipińskich i Jabłońskich / A-584 / Cmentarz Rakowicki kw. VIII rz. południowy, ul. Rakowicka 26 | Remont konserwatorski grobowca | 53,33 | 5,00 | 58,33 | NIE |