

Regulamin konkursu ofert dotyczący wykonania zadania:

**„Remont konserwatorski elewacji frontowej  
budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie”**

Dane zamawiającego:

- Andrzej Śliwiński
- Marek Śliwiński
- Marta Śliwińska-Dyba

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie.

1.2 Szczegóły w dokumentacji wymienionej w pkt 2.

2. Posiadana dokumentacja opisująca szczegółowo przedmiot zamówienia, w oparciu o którą należy sporządzić ofertę i zrealizować zadanie – dostępna jako załącznik A (Przedmiar robót), pozostała dostępna jest na prośbę oferenta drogą mailową:

- Przedmiar robót – dostępny jako załącznik A

Przedmiary dotyczące prac konserwatorskich stanowią materiał pomocniczy i mają charakter informacyjny. Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu.

- Projekt architektoniczno–budowlany pn.: remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie, 31–148 Kraków, nr dz. 123, obr. 116, autorstwa Marty Śliwińskiej-Dyba oraz Program prac konserwatorskich przy elewacji kamienicy przy ul. Helclów 11 w Krakowie opracowany przez mgr Teresę Pieniążek Nobile Art.

Skan projektu dostępny jest na prośbę oferenta drogą mailową.

- Pozwolenie konserwatorskie Sygnatura/**Nr ZR- 1.5142.242.2020**, data wydania **12.01.2021 r.** wydane przez **Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków** na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy elewacji frontowej (północnej) kamienicy przy ul. Helclów 11 w Krakowie, przedłużone **Decyzją Nr ZR-I.5142.242.2020 z dnia 24.10.2022 r. oraz Decyzją Nr ZR-I.5142.242.2020 z dnia 27.09.2024 r.**

Skan pozwolenia dostępny jest na prośbę oferenta drogą mailową.

- Pozwolenie na budowę Sygnatura / **Nr 293/8740.2/2021**, data wydania **26.05.2021 r.** wydane przez **Prezydenta Miasta Krakowa** Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

Skan pozwolenia dostępny jest na prośbę oferenta drogą mailową.



3. Termin zakończenia realizacji zamówienia (remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie):

**do 18.07.2026 r.**

4. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a oferentami.

Wszelkie pytania, uwagi oraz prośby o udostępnienie dokumentacji wskazanej w pkt 2 należy wysłać na adres [dyba.piotr@gmail.com](mailto:dyba.piotr@gmail.com)

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest Piotr Dyba, tel. 695 270 563 (poniedziałek – piątek, godz. 16:00–18:00)

Możliwe jest umówienie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

5. Wzór umowy udostępniany jest na prośbę oferenta drogą mailową.

6. Wymagania dotyczące niezbędnego doświadczenia zawodowego potencjalnego wykonawcy prac. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
- winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia będącego przedmiotem konkursu ofert;
- zobowiązany jest przedstawić wykaz min. 3 prac związanych remontem konserwatorskim elewacji zrealizowanych w budynkach zabytkowych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości i zakresach prac zbliżonych lub przekraczających zakres niniejszego zamówienia wraz z dowodami (np. referencjami poprzednich zamawiających), potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
- powinien przedstawić ważną polisę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
- Zamawiający nie dopuszcza ubiegania się o zamówienie przy udziale podwykonawców

7. Wykonawca zapewni osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego w obiektach zabytkowych z doświadczeniem minimum 5 lat.

9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres min. 60 miesięcy (5 lat) liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Ofertę należy sporządzić czytelnym pismem w języku polskim.

10.2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres: Marta Śliwińska-Dyba, ul. Helclów 11/6, 31-148 Kraków, z dopiskiem: „Oferta na remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie”.



10.3. Oferta powinna zawierać:

- a) Nazwę/nazwisko oferenta
- b) Adres oferenta
- c) Kosztorys ofertowy zawierający cenę netto i brutto przy uwzględnieniu stawki VAT 8%
- d) Termin wykonania
- e) Przewidywany czas prowadzenia prac
- f) Informację na temat okresu gwarancji na wykonane prace oraz materiały
- g) Warunki płatności
- h) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5–ciu lat wraz z referencjami
- i) Polisę w zakresie ubezpieczenia OC
- j) Oświadczenie o kompetencji kadry wraz z załącznikami
- k) Potwierdzenie skutecznego wniesienia wadium zgodnie z wymogami
- l) Potwierdzenie akceptacji treści umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

11. Data i miejsce składania ofert.

Oferty należy dostarczyć na adres: Marta Śliwińska-Dyba, ul. Helclów 11/6, 31-148 Kraków, do dnia 15.05.2026 r. do godziny 10:00.

12. Data i miejsce publicznego otwarcia ofert:

15.05.2026 r. o godzinie 10.15., ul. Helclów 11/6, 31-148 Kraków

13. Kryteria wyboru wykonawcy.

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Kryteria oceny ofert

- Cena – waga 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto}}{\text{spośród wszystkich ofert}} \times 100\text{pkt}$$

Cena brutto ocenianej oferty

14. Termin związania ofertą

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni liczone od dnia upływu składania ofert.

15. Wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 13.05.2025 r., do godz. 12:00, przelewem na konto



Zamawiającego: Andrzej Śliwiński Credit Agricole S.A, Nr konta: 58 1940 1076 4658 3800 0000 0000

- Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w procedurze wyboru wykonawcy Helclów 11”;
- W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia postępowania);
- W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą;
- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

**Załączniki:**

- A. Przedmiar robót
- B. Formularz oferty
- C. Lista zrealizowanych robót w ostatnich 5 latach
- D. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
- E. Oświadczenie o kompetencji kadry



## ZAŁĄCZNIK A: PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zamówienia:** Remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie, 31-148 Kraków, nr dz. 123, obr. 116

**Nazwy i kody CPV:**

- 45443000-4 Roboty elewacyjne
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**Nazwa i adres zamawiającego:**


- Andrzej Śliwiński
- Marek Śliwiński
- Marta Śliwińska-Dyba

**Data opracowania przedmiaru robót:** 07.04.2026 r.


**Nazwa obiektu lub robót:** ul. Helclów 11 w Krakowie, 31-148 Kraków, nr dz. 123, obr. 116

**Nazwa jednostki opracowującej:** mgr inż. Agnieszka Czech

Data opracowania: **07.04.2026 r.**



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont konserwatorski elewacji frontowej przy ul. Helclów 11 w Krakowie</b>		
1	Rozdział	<b>Rusztowania</b>		
1.1	Element	<b>Element</b>		
1.1.1	NNRNKB 202/1624/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta Kombi", wysokość 10-15'm	m2	266,000
1.1.2	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	266,000
1.1.3	NNRNKB 202/1613/1 (1)	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyściennie, wysokość do 10'm, (bednarka ocynkowana)	m2	266,000
1.1.4	KNR 202/1614/2 (1)	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2	3,000
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Koszt pracy rusztowań	m2	266,000
2	Rozdział	<b>Prace tynkowe i detale sztukateryjne na elewacji</b>		
2.1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
2.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	60,030
2.1.2	DC 19/202/5	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (powłoki malarskie), powierzchnie pionowe	m2	237,900
2.1.3	KNR 913/101/1	Zmycie podłoża myjką ciśnieniową - mycie powierzchni elewacji gorącą wodą pod niskim ciśnieniem (doczyszczanie)	m2	237,900
2.1.4	KNR 1901/703/1	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz ze strefą cokołową.	m2	Wg potrzeb
2.2	Element	<b>Oczyszczenie sztukaterii (ręczne)</b>		
2.2.1	TZKNBK 9/300/16 (3)	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym; Boniowanie na parterze; zdjęcie farby/zanieczyszczeń	m	185,000
2.2.2	TZKNBK 9/400/24 (3)	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym; Gzymsy/Obramowania okienne i inne profile ciągnione ; zdjęcie farby/zanieczyszczeń	m	213,000
2.2.3	TZKNBK 9/5402/19 (4)	Popiersie Tadeusza Kościuszki nad oknami I piętra Krotność=2,00	szt	1,000
2.3	Element	<b>Roboty tynkarskie i malarskie</b>		
2.3.1	TZKNC 6/102/4	Analogia - Podklejenie zagrożonych i odspojonych tynków. Przyjęto 5% powierzchni elewacji	dm2	11,900
2.3.2	KNR BC 2/128/1	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża. Przyjęto 5% powierzchni elewacji	m2	11,900
2.3.3	TZKNBK 8/103/7	Gzymsy, profile ciągnione, obramowania, bonie itp. dekoracyjne - odtworzenie i naprawa modelu/kształtu elementów, przyjęto 10% nowego	m	39,800
2.3.4	TZKNBK 8/103/39	Profile ciągnione szlachetne gładzone - wykonanie scalenia i reprofiliacji gzymsów i profili ciągnionych (warstwa wyrównująca, naprawa liniałami itp.)	m	39,80
2.3.5	DC 191/520/2	Wykonanie tynku renowacyjnego gr. 20 mm na uprzednio przygotowanym podłożu - strefa cokołowa	m2	11,970
2.3.6	DC 191/520/3	Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20 mm na uprzednio przygotowanym podłożu - dodatek za 5 mm pogrubienia tynku Krotność=2,00	m2	11,970
2.3.7	KNR 1901/807/2 (1)	Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, ciasto wapienne	m2	Wg potrzeb
2.3.8	KNR 1901/719/2	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowych o 10 mm, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, 1-2 m2/miejsce (przyjęto 20 mm)	m2	23,720
2.3.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed zaprawą cienkowarstwową	m2	237,900
2.3.10	KNR 1901/818/1	Nałożenie gładzi renowacyjnej na powierzchnie płaskie ścian (krotność x 2) Krotność=2,00	m2	95,760
2.3.11	KNR 1901/823/7	Nałożenie gładzi renowacyjnej na powierzchnie profili ciągnionych i sztukaterii (warstwy wykończeniowe)	m	123,600
2.3.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2	237,900
2.3.13	TZKNBK 15/102/7	Malowanie gzymsów Malowanie profili ciągnionych	m2	123,600
2.3.14	KNR 33/28/1 (1)	Malowanie elewacji - powierzchnie płaskie	m2	95,760
2.3.15	Kalkulacja indywidualna	Malowanie stolarki okiennej, na miejscu w celu ujednolicenia kolorystycznego	szt	17,000



2.4	Element	<b>System przeciwko ptakom</b>		
2.4.1	Kalkulacja indywidualna	Stopptaki	m	69,300
2.5	Element	<b>Odpady budowlane</b>		
2.5.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	7,930
2.5.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km Krotność=19	m3	7,930
2.5.3	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i składowania gruzu	m3	7,930
3	Rozdział	<b>Prace konserwatorskie</b>		
3.1	Element	<b>Metaloplastyka</b>		
3.1.1	Kalkulacja indywidualna	Renowacja lampki z numerem kamienicy	kpl	1,000
3.2	Element	<b>Rzeźby - roboty konserwatorskie</b>		
3.2.1	Kalkulacja indywidualna	Popiersie Tadeusza Kościuszki nad oknami I piętra - renowacja rzeźby	szt	1,000
4	Rozdział	<b>Dokumentacja</b>		
4.1	Element	<b>Element</b>		
4.1.1	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,000
4.1.2	Kalkulacja indywidualna	badania stratygraficzne	kpl	1,000
5	Rozdział	<b>Roboty blacharskie z blachy tytano-cynkowej - parapety, obdasznice, gzyms nad parterem, rura spustowa,</b>		
5.1	Element	<b>Roboty demontażowe</b>		
5.1.1	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	14,000
5.1.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów, nadokienników, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	33,040
5.2	Element	<b>Roboty przygotowawcze przed montażem parapetów</b>		
5.2.1	KNR 401/214/3	Przygotowanie masy betonowej, Zaprawa wyrównująca cementowa	m3	0,990
5.2.2	KNR 401/203/12	Analogia - Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego (Zaprawa wyrównująca cementowa) - warstwa wyrównawcza podkonstrukcyjna pod parapety, nadokienniki oraz gzymsy	m3	0,990
5.3	Element	<b>Parapety, obdasznice oraz okucie gzymsu nad parterem oraz pod okienkami strychowymi</b>		
5.3.1	KNR 1901/538/7	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z tytan-cynku, podokienników i nadokienników o szerokości 25-50`cm	m2	20,220
5.3.2	KNR 1901/538/4	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z tytan-cynku, gzymsów i pasów elewacyjnych, szerokość 25-50`cm	m2	12,820
5.4	Element	<b>Rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej</b>		
5.4.1	KNR 1901/536/2	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 15`cm	m	14,000
5.4.2	KNR 1901/536/4	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, dodatek za kolanko + trójnik	szt	4,000
5.4.3	KNR 1901/536/11	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej	szt	1,000
5.4.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż uzbrojenia rurociągów, rewizja żeliwna (czyszczak), uszczelnienie cementem, średnica 150`mm	szt	1,000
5.5	Element	<b>Okienka wentylacyjne aluminiowe w strefie cokołowej, skrzynka gazowa</b>		
5.5.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwiczek/okienek aluminiowych z otworami wentylacyjnymi	szt	5,000
5.5.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwiczek z otworami wentylacyjnymi - skrzynka gazowa	szt	1,000



## ZAŁĄCZNIK B: FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

- Andrzej Śliwiński
- Marek Śliwiński
- Marta Śliwińska-Dyba

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....  
.....

*(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)*

z siedzibą w/zamieszkałego w\*

.....  
.....

*(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)*

.....  
.....

*(NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)*

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

.....  
.....

*(IMIĘ, NAZWISKO, NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)*

w odpowiedzi na ogłoszenie Regulaminu Konkursu ofert na zamówienie: „Remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie” (dalej jako „Zamówienie”), składam ofertę w postępowaniu na wykonanie prac w ramach ww. Zamówienia.

Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę netto (określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

.....  
.....

Słownie:

.....  
.....

+ podatek VAT .....%, co daje łącznie kwotę brutto.....

Słownie:

.....  
.....



Oferowany okres gwarancji wynosi ..... miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robot.

Oferuję termin wykonania Zamówienia do dnia 18.05.2026 r.

Planowany czas trwania robot.....tygodni.

Oświadczam, że:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania Zamówienia.
2. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Ofert, uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zobowiązuję się - w przypadku wyboru mojej oferty - do zawarcia umowy nie później niż do końca okresu związania ofertą.
3. Zapoznałem się z Dokumentacją Projektową oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do Regulaminu i nie wnoszę uwag do ich treści.
4. Oświadczam, że dysponuję zasobami technicznymi oraz osobami kadrowymi zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Oświadczam, że przedkładam dokumenty poświadczające spełnienie wymagań opisanych w Regulaminie konkursu ofert.
6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania Zamówienia.
7. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam, że akceptuję treść umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

.....

miejsowość, data

.....

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska



## ZAŁĄCZNIK C: LISTA ZREALIZOWANYCH ROBÓT W OSTATNICH 5 LATACH

Zamawiający:

- Andrzej Śliwiński
- Marek Śliwiński
- Marta Śliwińska-Dyba

Oświadczam, że w okresie od 01.01.2020 r. do dnia przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował poniższe zamówienia w postaci prac konserwatorskich lub robot budowlanych, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji budynków wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....

miejsowość, data

.....

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

### Załączniki:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.



## ZAŁĄCZNIK D: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Zamawiający:

- Andrzej Śliwiński
- Marek Śliwiński
- Marta Śliwińska-Dyba

### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....  
.....

*(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)*

.....

*(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)*

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie pn.: „Remont konserwatorski elewacji frontowej budynku przy ul. Helclów 11 w Krakowie”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania, w szczególności nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia.

Oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

.....  
miejsowość, data

.....  
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska



## ZAŁĄCZNIK E: OŚWIADCZENIE O KOMPETENCJI KADRY

Zamawiający:

- Andrzej Śliwiński
- Marek Śliwiński
- Marta Śliwińska-Dyba

### OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA DYSPONUJE NASTĘPUJĄCĄ KADRĄ, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....  
.....

*(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)*

.....

*(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY).*

Kierownikiem robót budowlanych realizowanych w ramach Zamówienia będzie:

.....

Oświadczam, że wyżej wskazana osoba, w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacjach prac konserwatorskich lub robót budowlanych wykazanych w poniższej tabeli, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestru Zabytków. Ponadto osoba ta spełnia warunki określone treścią ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kierownikiem prac konserwatorskich realizowanych w ramach Zamówienia będzie:

.....

Oświadczam, że wyżej wskazana osoba, w okresie ostatnich 5 lat, pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich przy realizacjach prac konserwatorskich lub robót budowlanych wykazanych w poniższej tabeli, wykonanych w oparciu o pozwolenie konserwatora zabytków w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestru Zabytków. Ponadto osoba ta spełnia warunki określone treścią ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

.....

miejsowość, data

.....

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji z podaniem stanowiska

#### Załączniki:

- Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.