

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na remont konserwatorski tynkowanych murów ogrodzeniowych placu przed kościołem oraz metalowych elementów ogrodzenia frontowego, w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52a w Krakowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych

Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza

e-mail: barbara.kendziak@gmail.com

2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin Przetargu, stanowiący zał. nr 8, zwany dalej "Regulaminem". Do Regulaminu oraz postępowania prowadzonego w oparciu o jego postanowienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **remont konserwatorski tynkowanych murów ogrodzeniowych placu przed kościołem oraz metalowych elementów ogrodzenia frontowego kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52a w Krakowie.**
- 2) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na Zadanie pn.: „*Remont konserwatorski tynkowanych murów ogrodzeniowych placu przed kościołem oraz metalowych elementów ogrodzenia frontowego*”, *Kościół św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52a w Krakowie*”
- 3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 - a) **mury ogrodzeniowe placu przed kościołem (prace od strony dziedzińca kościelnego) obejmujące:**
 - wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji bezciśnieniowej,

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

1



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- wykonanie izolacji pionowej (izolacja powłokowa),
- stabilizacja posadowienia muru południowego (klejenie rys zaczynem cementowym poprzez iniekcję ciśnieniową, montaż kotew nierdzewnych i przyklejenie mat, mikropale),
- wykonanie tynków renowacyjnych (wykonanie badań stratygraficznych, odbicie starych tynków, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie),
- konserwacja kamiennych tablic epitafijnych na ścianie muru północnego – konserwacja zgodnie z programem prac (zakres planowany do realizacji w II roku PWE tj. w 2027 roku).

b) Ogrodzenia frontowe

- konserwacja elementów metalowych: kraty dolne, przesła, brama 2 skrzydłowa, furtka (*uwaga: w roku 2025 wykonana została konserwacja furtki południowej oraz 1go przesła*)- czyszczenie, naprawy, uzupełnienia, prostowanie, naprawa zamków i zawiasów, malowanie,
 - konserwacja cokołu kamiennego - konserwacja techniczna i estetyczna (*cokół w dolnej partii ogrodzenia do wysokości najwyższego stopnia schodów*), oraz prace pomocnicze i towarzyszące: m.in. wywóz i utylizacja odpadów, transporty, demontaże, montaż, zabezpieczenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej z prac remontowych, konserwatorskich i prowadzonych nadzorów i badań archeologicznych.
- 4) W pierwszym Etapie przewidzianym na rok 2026, planuje się realizację prac wskazanych w pkt 3) z wyjątkiem tablic epitafijnych, których wykonanie planowane jest na 2027 r.
 - 5) Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do sporządzenia kosztorysów ofertowych dla lat 2026 i 2027, zgodnie z ceną oferty brutto oraz przyjętym podziałem Etapów realizacji.
 - 6) Zamówienie będzie realizowane z podziałem na II Etapy. Realizacja każdego z Etapów pokrywa się w zakresie terminu wykonania z danym rokiem. Zakres i wartość danego Etapu (prac danego roku) będzie uzależniony od wysokości dofinansowania w danym roku i będzie wynikał z opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni. Szczegółowy zakres prac do wykonania w roku 2026 będzie ostatecznie określony przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą do wysokości posiadanych na ten rok środków finansowych. Zakresy i wartości prac na rok następny będą aktualizowane w Harmonogramie rzeczowo - finansowym do wysokości przyznanych w danym roku budżetowym środków najpóźniej do 31 maja danego roku. W przypadku nie

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

2



pozyskania wystarczających środków na realizację całego zamówienia w planowanym terminie lub w przypadku pozyskania więcej środków finansowych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu i/ lub terminu realizacji zamówienia, w tym jego skrócenie.

- 7) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Parafią Wszystkich Świętych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w celu uzyskania zgody na wjazd sprzętu oraz prowadzenie czynności związanych z demontażem i montażem elementów metalowych.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich koniecznych konsultacji specjalistycznych, opinii i nadzorów projektanta, w tym nadzorów branżowych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, stosownie do potrzeb ujawnionych na etapie realizacji robót, w tym w szczególności konsultacji konstruktora, jeżeli okaże się to konieczne w związku z prowadzeniem prac przy murach, oraz konsultacji historyka sztuki, jeżeli okaże się to konieczne w związku z prowadzeniem prac przy tablicach epitafijnych.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelkie prace ziemne wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami właściwych organów ochrony zabytków.
- 10) Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja zawierająca:
 - a) Projekt budowlany pn.: „Remont budowlano-konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na działce nr 515. 595/2obr.1 Śródmieście przy ul. Grodzkiej 52a w Krakowie” aut. arch. Bogny Gostyńskiej 07/2015 r. wraz z „Programem prac konserwatorskich elementów wystroju placu przed kościołem pw. św. Piotra i Pawła w Krakowie” aut. mgr M. Mrzyglód -Tomasik 07/2015,
 - b) „Program prac konserwatorskich dla 9 kamiennych tablic epitafijnych na ścianie północnego muru od strony placu przy kościele pw. ŚŚ Piotra i Pawła – oprac. przez mgr Małgorzatę Mrzyglód-Tomasik 12/2025 r.,
 - c) Przedmiar robót,
stanowiąca załącznik nr 1 do nin. siwz.

Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego.

- 11) Przedmiotowe zamówienie należy wykonać zgodnie z:
 - a) pozwoleniem MWKZ Nr ZN-I.5142.228.2024 z dnia 12.03.2024 r.,
 - b) pozwoleniem na budowę UMK WaiU nr 2441/2015 z dnia 28.09.2015 r.,
 - c) pozwolenie MWKZ Nr ZA.5161.54.2026 z dnia 08.05.2026r. – prowadzenie archeologicznych badań związanych z remontem,

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

3



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

d) pozwoleniem MWKZ Nr ZR-I.5142.12.2025 z dnia 9.02.2026r. na wykonanie konserwacji tablic epitafijnych.

4. Termin wykonania zamówienia do 30.10.2027 r. (w tym I Etap do 30.10.2026 r.)

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

1) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał siłami własnymi co najmniej 2 zamówienia tj. umowy, które łącznie zawierały w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków związanych z zabezpieczeniem posadowienia murów, izolację poziomą i pionową, tynki renowacyjne, o wartości każdej umowy co najmniej 500 000,00 zł.

Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę.

W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Przez "Rejestr" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zamawiający nie dopuszcza do posilkowania się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu doświadczeniem podmiotu trzeciego tj. podwykonawcy. Zamawiający będzie ocenił tylko doświadczenie wykonawcy.

a) **dysonuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z:

i. **Kierownika budowy** tj. osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, spełniający wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

4



(Dz.U. 2024, poz. 1292). **Kierownik budowy** ma posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w swojej specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień.

- ii. **Kierownika prac konserwatorskich** (dyplomowany konserwator dzieł sztuki – specjalista ds. konserwacji rzeźby). Kierownik ma posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024, poz. 1292). **Kierownik prac konserwatorskich** ma posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczone od dnia uzyskania uprawnień
- iii. **Archeologiem** - który posiada wykształcenie i praktykę określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1292), który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwa projekty badawcze lub nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie średniowiecznej zabudowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

- 2) **Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.** Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że posiada **opłaconą polisę OC** potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **500 000,00 zł.**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia.

1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

5



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5, należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z Regulaminem Przetargu i uznaje jego zapisy za wiążące go – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
- b) wykaz zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 4 do SIWZ **oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia (umowy), prace zostały wykonane należycie tj. referencje lub protokoły odbioru,**
- c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 5 do SIWZ,
- d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę (udział w pracach konserwatorskich) dla kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 r., poz. 1292) np. zaświadczenie PSOZ,
- e) kopię uprawnień dla kierownika budowy a także kierownika robót sanitarnych oraz dokumenty potwierdzające przynależności ich do właściwej izby samorządu zawodowego,
- f) kopia dyplomu dla archeologa oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 r., poz. 1292),
- g) opłaconą polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **500 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć również dowód opłacenia polisy.**

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 4 art. 5 Regulaminu przetargu, należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru – zał. 3 do SIWZ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

6



lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien przedstawić każdy ze wspólników.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a), które należy złożyć w oryginale, mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie ma zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, na adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11 lub e-mailem: barbara.kendziak@gmail.com
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 - a) W zakresie zagadnień merytorycznych Barbara Ferdek, tel. 602 407 718,
 - b) W zakresie zagadnień proceduralnych - Barbara Kendziak, tel. 501 674 780.
- 3) SIWZ z załącznikami Zamawiający udostępni e-mailem wykonawcom, którzy złożą wnioski na adres e-mail barbara.kendziak@gmail.com.

8. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **15.000,00 zł** w terminie do dnia **11.07.2026 r., do godziny 09.00.**
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: **80 1240 4533 1111 0011 0764 0540.**
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie tj. **do dnia 11.07.2026 r. do godz. 09:00** i w wymaganej wysokości znajdzie się

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

7



na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. **W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”.**

- 4) W przypadku nie wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia przetargu).
- 5) W przypadku wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

9. Termin związania ofert

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą **30 dni** liczone od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Podpisaną Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez wspólników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 5) **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym wypadku**

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

8



Zamawiający odtajni zastrzeżone informację, informując o tym Wykonawcę.

- 6) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 7) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11**

z dopiskiem:

z dopiskiem:

OFERTA NA:

**remont konserwatorski tynkowanych murów ogrodzeniowych placu przed kościołem
oraz metalowych elementów ogrodzenia frontowego, w kościele pw. św. św. Piotra i
Pawła przy ul. Grodzkiej 52a w Krakowie**

- 9) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
 - a) Oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ.
 - b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólników spółki cywilnej.
 - c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z KRS lub z zaświadczeniem o wpisie do CEIDG).
 - d) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt c) i d) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
- 10) **PONADTO ZALECA SIĘ ZAŁĄCZENIE SPISU TREŚCI OFERTY, UŁOŻENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PODANĄ W SPECYFIKACJI ORAZ PONUMEROWANIE WSZYSTKICH STRON OFERTY.**

11 . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać pod adresem: **Parafia Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków – kancelaria.**
- 2) Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **11.07.2026 r. do godz. 09:00** na adres wskazany w pkt 1). Decydujące znaczenie dla oceny

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

9



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- 3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **11.07.2026 r. o godz. 09:15** Parafia Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków – kancelaria.

UWAGA. Z uwagi na sezon wakacyjny prosimy o składanie ofert w godzinach pracy kancelarii tj. poniedziałek, środa i piątek w godz. 16:00-17:30, wtorek i czwartek godz. 09.00-10:00. W innych godzinach Wykonawca aby złożyć ofertę zobowiązany jest zadzwonić do ks. Proboszcza Jana Machniaka – tel. 607 224 232.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1) Cena ryczałtowa oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. SIWZ.
- 2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) ma obejmować w szczególności zakres prac wskazany w Dokumentacji, programach prac konserwatorskich i przedmiarze, stanowiących zał. nr 1 do nin. SIWZ. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, programów prac konserwatorskich, pozwoleń, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).
- 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
- 5) Cena oferty winna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (PLN).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
- 2) Kryteria oceny ofert:

2.1 . Najniższa cena – waga 80 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

10



Najniższa cena	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
Cena badanej oferty	

2.2. Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji przedmiotowego z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie wykonanych umów, które obejmowały swoim zakresie roboty dotyczące wzmocnienia konstrukcji murów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – waga 5%.

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość wykonanych umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykonał największą ilość umów, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów z badanej oferty	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
Największa ilość umów	

2.3. Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji przedmiotowego w zakresie wykonanych umów, które obejmowały swoim zakresem wykonanie izolacja pionowej murów fundamentowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – waga 5%.

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość wykonanych umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykonał największą ilość umów, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów z badanej oferty	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
------------------------------------	---

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



Największa ilość umów	
------------------------------	--

2.4 Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji przedmiotowego w zakresie wykonanych umów, które obejmowały swoim zakresem wykonanie renowacji elementów metalowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – waga 5%.

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość wykonanych umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykonał największą ilość umów, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów z badanej oferty	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
Największa ilość umów	

2.5. Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich wskazanego do realizacji przedmiotowego w zakresie wykonanych umów, które obejmowały swoim zakresem wykonanie konserwacji elementów marmurowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – waga 5%.

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość wykonanych umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykonał największą ilość umów, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów z badanej oferty	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
------------------------------------	---

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



-
- 3) Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
- 4) **Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 cz. B do SIWZ.**
- 5) **Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może posłużyć się tymi samymi realizacjami/umowami zarówno na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 5 SIWZ jak i w zakresie kryterium oceny ofert.**
- 6) **W ramach kryteriów oceny ofert należy wykazywać inne doświadczenie kierownika prac konserwatorskich/kierownika budowy niż doświadczenie wymagane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 SIWZ.**
- 7) **Zamawiający zastrzega, iż nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą co do uznanych umów dla osób i wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert. Nie złożenie przez wykonawcę oświadczeni w zakresie kryterium oceny ofert, będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w tym kryterium. Zamawiający przyzna punkty tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane powyżej w punktach dot. przyznawania kryteriów. Za częściowe spełnienie wymogów danego zamówienia nie będą przyznawane punkty.**
14. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Nie spełnienie poniższych wymogów będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca odmawia podpisania umowy ze swojej winy.**
- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
- a) **Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze SIWZ wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy maksymalnie dwa terminy zawarcia umowy. Nie stawienie się na podpisanie umowy w drugim terminie oznacza odmowę zawarcia umowy przez wykonawcę, ze skutkiem zatrzymania wadium.**
- b) **Sporządzić w 3 egz. z podziałem na wszystkie Etapy kosztorys na cenę ryczałtową brutto. Kosztorys ma być opracowany na podstawie przedmiarów i ma zawierać narzuty (R,M,S), zestawienie materiałów, tabelę elementów scalonych, wartość netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto.**

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

13



- c) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły w projekcie umowy.

16. Wzór umowy

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy realizacyjnej – zał. nr 7 do SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 7 Regulaminu, stanowiącego zał. nr 8 do nin. SIWZ.

18. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Parafia Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków**, e-mail: parafia@apostolowie.pl. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii Wszystkich Świętych można kontaktować się poprzez e-mail: parafia@apostolowie.pl oraz pisemnie na adres administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie nin. zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Regulamin Przetargu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO); w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

14



których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);– prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W załączeniu:

1. Dokumentacja, przedmiar, pozwolenia,
2. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4. Wzór wykazu prac,
5. Wzór wykazu osób,
6. Wzór formularza ofertowego,
7. Wzór umowy,
8. Regulamin Przetargu.

Kraków, dnia 25.06.2026 r.

Podpis:

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

15



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Remont budowlano - konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem św. Piotra i Pawła na działce nr 515 obr. Śródmieście przy ulicy Grodzkiej 52 a w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Izolacja pozioma		
1	KNR 0-40 0201/08	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o grubości powyżej 55-60cm	m	30,500
		2. Stabilizacja posadowienia muru południowego		
2	KNR 4-03 1004/16	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych o średnicy do 25mm (Krotność= 1,5)	otworów w	32,000
3	KNR 19-01 0202/01	Konstrukcje proste ze stali o średnicy 10mm kotwy nierdzewne	kg	28,416
4	KNR BC-02 0216/01	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej zaczyn cementowy poprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20cm	szt	32,000
5	KNR BC-02 0216/02	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej poprzez otwory wiercone w murach - dodatek za każdy następny 1cm JW (Krotność= 40)	szt	32,000
6	KNR BC-02 0216/03	Sklejenie rys żywicą ASODUR IH za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt	32,000
7	KNR AT-20 0108/02	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat Sika Wrap 200C o szerokości 600mm z włókien węglowych na powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur - przyklejenie pierwszej warstwy maty	m2	9,600
8	KNR AT-20 0108/05	Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien węglowych na powierzchniach pionowych i sufitowych w technologii Sika CarboDur - wykończenie powierzchni	m2	9,600

Remont budowlano - konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem św. Piotra i Pawła na działce nr 515 obr. Śródmieście przy ulicy Grodzkiej 52 a w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 2-10 1001/03 ANALO GIA kalkulacj a indywidu alna	Wiercenie bez udarowe systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o średnicy od 76 do 93mm i głębokości wiercenia /ANALOGIA/wykonanie mikropali zbrojonych rurą stalową perforowaną fi 76,1x6,3mm o długości do 3mb	m	42,000
3. Izolacja pionowa muru tylko od strony dziedzińca kościoła				
10	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	13,726
11	KNR 19-01 0114/06	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów odcinkami w gruncie mokrym kategorii IV	m3	30,500
12	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m	m2	30,500
13	KNR 0-40 0213/01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku poprzez grutowanie muru bez hydroizolacji	m2	30,500
14	KNR 0-40 0104/01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej	m2	30,500
15	KNR 0-40 0102/01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany	mb	30,500
16	KNR 0-40 0208/04	Uszczelnienie ścian piwnicy od MB2K	m2	30,500
17	KNR 0-40 0108/01	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych na podłożu murowanym	m2	30,500
18	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej Analogia listwa DS Protect		

Remont budowlano - konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem św. Piotra i Pawła na działce nr 515 obr. Śródmieście przy ulicy Grodzkiej 52 a w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	30,500
19	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	30,500
20	Kalkulacja a indywidualna	Koszt nadzoru archeologicznego	kpl	1,000
21	KNR 2-31 0502/06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem płyty z demintażu	m2	13,725
4. Wykonanie tynków renowacyjnych na murach bocznych				
22	Kalkulacja a indywidualna	Wykonanie badań stratygraficznych na murach bocznych	kpl	1,000
23	KNR 19-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania otrzciniowania	m2	48,375
24	KNR 19-01 0829/01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin murów gładkich	m2	91,700
25	KNR BC-02 0127/02	Ręczne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m2	91,700
26	KNR BC-02 0127/02	Ręczne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa neutralizacja soli 50 % (Krotność= 0,5622)	m2	91,700
27	KNR BC-02 0121/02	Przygotowanie podłóży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru	m2	48,375
28	KNR BC-02 0124/03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków dezynfekcja tynków	m2	91,700

Remont budowlano - konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem św. Piotra i Pawła na działce nr 515 obr. Śródmieście przy ulicy Grodzkiej 52 a w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 19-01 0827/01	Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	48,380
30	KNR BC-02 0130/01	Ręczne gruntowanie przez malowanie podłóży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa	m2	43,320
31	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków spinowanie rys Analogia	m2	43,320
32	KNR BC-02 0121/03	Przygotowanie podłóży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłóży i wypełnienie spoin	m2	48,380
33	KNR 0-40 0209/01	Ręczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej kryjąco	m2	48,380
34	KNR BC-02 0122/02	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowych z THERMOPALu SR44 lub SR22	m2	48,380
35	KNR BC-02 0122/04	Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych THERMOPAL - dodatek za 0,5cm pogrubienia tynku (Krotność= 4)	m2	48,380
36	KNR 19-01 0801/01	ANALOGIA nałożenie szlichty z zaprawy z włóknem 2xzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 (Krotność= 2)	m2	91,700
37	KNR BC-02 0124/03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków przed malowaniem	m2	91,700
38	KNR BC-02 0124/05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne	m2	91,700
		5. Wywóz i utylizacja odpadów		

Remont budowlano - konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem św. Piotra i Pawła na działce nr 515 obr. Śródmieście przy ulicy Grodzkiej 52 a w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	Kalkulacja indywidualna	Koszt wywozu i utylizacji odpadów , z wynajmem kontenera	kpl	1,000
		6. Konserwacja kamiennego cokołu podstaw pod figurami		
40	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja cokołu frontowego, ogrodzenia- (bez podstaw pod figury nie) profilowanych z piaskowca 8. B-1d, tabl.1 0,4% * 1*4174 dcm2 *91,98zł/dcm2=153569,30 zł	kpl	1,000
		7. Konserwacja elementów metalowych -kraty dolne, furtki , przęsła		
41	KNR 7-12 0110/03	Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości	m2	57,240
42	Kalkulacja indywidualna	WG BC 3 /701/1 usuwanie powłok malarskich -doczyszczenie chemiczne	m2	57,240
43	Kalkulacja indywidualna	Ocena przegląd stanu poszczególnych elementów -wzmacnianie prostowanie , naprawa zamków ,wymiana zawiasów uzupełnienia ubytków	kpl	1,000
44	KNR 7-12 0105/02	Odtuszczanie konstrukcji stalowych kratowych	m2	57,240
45	KNR 7-12 0205/03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych podkład	m2	57,240
46	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych nawierzchniowe	m2	57,240
47	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych wykończenie powierzchni	m2	57,240
		8. Konserwacja tablic epitafijskich bardzo zniszczonych		

Remont budowlano - konserwatorski elementów wystroju placu przed kościołem św. Piotra i Pawła na działce nr 515 obr. Śródmieście przy ulicy Grodzkiej 52 a w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja tablic epitafijnych marmurowych z napisami 8. B-2,b, tabl.1 2,3% *1*210,00 dcm2 *9197,79 zł	kpl	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja tablic epitafijnych wapieni z napisami 8. B-1,C, tabl.1 1,26% *1*65,00 dcm2 *9197,79 zł	kpl	1,000